

华为终端有限公司  
广东省东莞市松山湖园区新城路2号  
华为终端商用产品专线：950803转9

# 华为擎云

## 全场景商用终端手册



华为终端商用产品官网



华为终端商用公众号

**免责声明**  
本文档中的产品图片及屏幕内容仅作示意，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）和屏幕显示内容（包括但不限于背景、UI、配图）可能略有差异，请以实物为准。本文档中的数据为理论值，均来自华为内部实验室，于特定测试环境下所得（请见各项具体说明），实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同，请以实际使用的情况为准。  
由于产品批次和生产供应因素实时变化，为尽可能提供准确的产品信息、规格参数、产品特性，华为可能实时调整和修订以上页面中的文字表述、图片效果等内容，以求与实际产品性能、规格、指数、零部件等信息相匹配。  
如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不专门通知。

版权所有 © 华为终端有限公司 1998~2024。保留一切权利。





# 目录

- ▶ 关于华为
- ▶ 华为擎云品牌
- ▶ 华为擎云产品家族
- ▶ 华为擎云创新开放能力
- ▶ 行业解决方案
- ▶ 售后服务

## 华为是全球领先的 ICT基础设施和智能终端提供商



170+

国家和地区



20.7万

员工



30亿+

全球人口提供服务



## 研究与创新

智能时代已扑面而来，为创新带来了前所未有的机遇和挑战。华为坚持基础研究不动摇，坚持开放创新不动摇，开放心胸，沿着客户的需求顺势而为，同时加强科学技术牵引客户需求，构建灵活的商业模式，使能百模千态，赋能千行万业，把数字世界带入每个人，每个家庭，每个组织，构建万物互联的智能世界。

11,100亿

近十年累计投入的研发费用  
超过人民币11,100亿元

23.4%

2023年，研发费用支出为人民币1,647 亿元，  
占全年收入的23.4%

55%

截至2023年12月31日，研发员工约  
11.4万名，占总员工数量的55%

14万

截至2023年底，  
华为在全球共持有有效授权专利超过14万件

## 愿景与使命

把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。

## 开放、合作、共赢

未来十到二十年，我们将加速走向全联接的智能社会，通信和计算是未来世界的两个最重要的基石。华为将持续与政、产、学、研、用等各领域的产业组织和生态伙伴开放合作，持续向产业界贡献标准提案、产业理解、技术难题等，推动产业发展和技术进步。

# 华为擎云

华为全场景商用终端解决方案品牌

## 擎云直上 共创新境

华为擎云，  
致力于将数字世界带给每个企业，每个创业者，每个社会生产者，  
使能千行百业，共创美好未来。  
是企业客户的全场景商用终端合作伙伴。

# 华为擎云品牌DNA

秉承品质可靠、自主创新、开放共创、以人为本的核心DNA，  
以自主领先技术及全连接生态，与客户携手共建互联互通的数字化未来。



# 华为擎云产品家族

# 华为擎云商用家族

擎云直上 共创新境



# 擎云有技术： 聚焦五大技术创新，打造极致用户体验

### ID：形态

**商务设计，轻巧便携**

轻1.45kg，薄15.9mm  
精密喷砂工艺，细腻精致，内敛优雅



### 通信：连接性

**Metaline天线，高效稳定**

30% 覆盖面积提升  
50% 弱信号下载速率提升  
60% 视频时延降低



### 性能：续航力

**持久续航，实时在线**

13小时 亮屏待机  
11小时 本地视频播放  
11小时 网页浏览



### 材料：可靠性

**安全可靠，保驾护航**

防泼溅键盘 安心使用  
首款获IPX1认证轻薄本



严苛可靠性认证  
100万小时MTBF认证  
40+项权威认证



### 软件生态：可用好用

**生态创新，能力共享**

伙伴计划 产业标准 开源生态  
人才培养 技术协同

DC PC终端 云 Edge

自主创新产业

上述数据基于华为某具体型号产品测算，华为产品参数、功能支持的机型和使用限制以及配置变更情况，详见官网或拨打华为商用产品专线（950803）咨询。

# 丰富产品品类 满足不同行业、不同类型的企业客户需求

笔记本	台式机	平板	打印机	手机	智慧屏	智能穿戴
 华为擎云 G 系列	 华为擎云 B730 系列	 华为擎云 C7 系列	 华为擎云 P5 系列	 HUAWEI Mate X5 系列	 华为智慧屏 B5 系列	 华为擎云 H9 系列
 华为擎云 S 系列	 华为擎云 B530 系列	 华为擎云 C5 系列	 HUAWEI PixLab B5 系列	 HUAWEI Mate 60 系列	 华为智慧屏 B3 系列	 华为擎云 H7 系列
	 华为擎云 M27 系列	 华为擎云 C3 系列		 HUAWEI Pura 70 系列		 华为擎云 H5 系列
	 华为显示器 B3 系列			 HUAWEI nova 12 系列		 华为擎云 HA 系列

# 华为擎云 G740

## 全面屏高性能商用笔记本



13代英特尔®酷睿™处理器，可拓展设计

轻薄金属机身，轻至1.49kg，厚度仅15.9 mm

14英寸2.1K触控全面屏，双重护眼更舒适

多屏协同，体验和交互再升级

华为超材料天线，270米超远连接

100万小时MTBF，60+项可靠性测试，经久耐用

### 配置详情

<b>屏幕</b>	尺寸: 14 英寸 类别: IPS 屏 支持10点触控。 分辨率: 2160 × 1440 像素, 185 PPI (每英寸像素点) 屏幕比例: 3:2 可视角度: 178 度的宽广视角 (典型值) 色彩: 100% sRGB 色域 (典型值) 对比度: 1500:1 (典型值) 亮度: 300 尼特 (典型值) 通过德国莱茵 TÜV 低蓝光认证 通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证	<b>按键/接口</b>	指纹电源键 3.5 mm 耳机接口 × 1 USB-C 接口 × 1 (支持传输数据、充电和 DisplayPort) HDMI 标准接口 × 1 USB-A 接口 × 2 (USB 3.2 Gen1, 最大输出 5 V/2 A)
<b>外观</b>	尺寸 (长 × 宽 × 高): 307.5 mm × 223.8 mm × 15.9 mm <small>*实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。</small> 重量: 约 1.49 kg <small>*实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。</small> 颜色: 深空灰	<b>电池</b>	材料: 锂聚合物 容量: 56 Wh (7330mAh@7.64V), 42Wh (可定制) (3665mAh@11.46V)
<b>处理器</b>	第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-1340P 处理器 第 13 代英特尔® 酷睿™ i7-1360P 处理器	<b>电源适配器</b>	65W USB-C 电源适配器 (充电线一体式连接) 输入: 100 V~240 V AC, 50 Hz/60 Hz 输出: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A
<b>显卡</b>	集显 Intel® Iris®X Graphics	<b>WLAN</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz 和 5 GHz, 2x2 MIMO
<b>内存</b>	16/32 GB LPDDR4x	<b>蓝牙</b>	蓝牙 5.1
<b>存储</b>	512GB/1TB NVMe PCI-e 固态硬盘	<b>摄像头</b>	720P 高清隐藏式摄像头
<b>音频配置</b>	数字麦克风 × 4, 扬声器 × 2	<b>感应器</b>	指纹传感器, 霍尔传感器
<b>温度</b>	充电温度: 0° C~40° C (32° F~104° F) 工作环境温度: 0° C~35° C (32° F~95° F)	<b>工作湿度</b>	5%~95%, 非凝结
		<b>其它</b>	充电指示灯, 摄像头指示灯

1

美学设计

金属机身，精美极致工艺，彰显品质  
重量轻约 1.49 kg，厚度薄约 15.9 mm  
14 英寸分辨率为 2160 × 1440 的 IPS 显示屏  
3:2 生产力屏，90% 屏占比

2

创新科技

最高搭载全新第 13 代智能英特尔® 酷睿™ i7-1360P 处理器  
最高支持 32 GB 双通道大内存  
65W USB-C 电源适配器 (充电线一体式连接)  
华为超材料天线，网络更快更稳定

3

智慧体验

超级终端再进化，带来多设备间的默契新体验  
电源按键和触控式指纹一体设计功能，快捷安全  
720P 高清隐藏式摄像头，按需开启，守护隐私  
TPM2.0 独立安全芯片，支持国密算法，防止非法访问

4

精益服务

3年硬件保修服务  
3年专家上门服务  
7\*24小时专家坐席  
300+城市，2200+政企服务网点

华为终端商用产品专线: 950803 转 9

产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。官网网址: qingyun.huawei.com

本产品非医疗器械，不具备治疗功能。上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容，详见官网或拨打专线咨询。

\*产品图片及屏幕内容仅为示意，请以实物为准。

# 华为擎云 G540 Gen2

智慧可靠商用笔记本



13代英特尔处理器，可扩展设计	机身轻至1.39kg，180° 屏幕开合
100万小时MTBF，14大项31小项严苛测试	华为超材料天线，五星等级Wi-Fi无线性能
无线耳机静谧空间，卓越音频5A+等级认证	专业政企服务，3年硬件保修&上门服务

配置详情	
<b>屏幕</b>	尺寸: 14 英寸 类别: IPS 屏 色域: 100% sRGB (典型值) / 45% NTSC (典型值) 分辨率: 1920 x 1080像素, 157 PPI (每英寸像素点) 屏幕比例: 16 : 9 可视角度: 178 / 170度视角 (典型值) 对比度: 1000 : 1 / 800 : 1 (典型值) 亮度: 300尼特 (典型值) / 250尼特 (典型值) 通过德国莱茵 TÜV 低蓝光认证 通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证
<b>外观</b>	尺寸 (长 × 宽 × 高): 325mm × 218 mm × 17.2 mm *实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 重量: 约 1.39 kg (42Wh电池版本) 约1.45 kg (56Wh电池版本) *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色: 深空灰
<b>处理器</b>	第13代智能英特尔® 酷睿™ i7-1360P 处理器 第13代智能英特尔® 酷睿™ i5-1340P 处理器
<b>显卡</b>	Intel® Iris® X® 显卡
<b>内存</b>	16GB DDR4
<b>存储</b>	512 GB/1 TB NVMe PCIe SSD
<b>音频配置</b>	扬声器 × 2, 麦克风 × 2
<b>按键/接口</b>	指纹电源键 USB-C × 1 (支持充电、传输数据和 DisplayPort)(可定制雷电4接口) USB-A 3.2 Gen 1 × 2 USB-A 2.0 × 1 HDMI × 1 RJ45 × 1 3.5 mm 耳机 & 麦克风二合一接口 × 1 锁孔 × 1
<b>电池</b>	材料: 锂聚合物 容量: 56 Wh (7330mAh@7.64V), 42Wh (可定制) (3665mAh@11.46V)
<b>电源适配器</b>	65W USB-C一体式电源适配器 输入: 100V~240V AC, 50Hz/60Hz 输出: 5V/2A; 9V/2A; 12V/2A; 15V/3A; 20V/3.25A
<b>WLAN</b>	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz 和 5 GHz, 2×2MIMO
<b>蓝牙</b>	芯片支持蓝牙 5.2
<b>摄像头</b>	720P 高清前置摄像头
<b>感应器</b>	指纹传感器, 霍尔传感器

<b>1</b> 高效性能	第13代英特尔高性能处理器 最高扩展至48GB内存, 4TB SSD存储 FHD护眼屏, 双重莱茵认证 华为超材料天线, 五星Wi-Fi性能 天侧麦克风, 360° 全方位拾音	<b>2</b> 可靠品质	便携商务, 轻至1.39kg, 180° 屏幕开合 1.5mm键程防泼溅键盘, 防护意外损坏 TPM2.0芯片, 保障数据安全 100万小时MTBF 14大项31小项MIL-STD-810H测试认证
<b>3</b> 智慧体验	5A+音频综合能力等级认证 无线耳机静谧空间, 增强主讲人声 AI慧眼, 硬件级视频特效 超级终端, PC与多设备连接协同办公	<b>4</b> 精益服务	3年硬件保修服务 3年专家上门服务 7*24小时专家坐席 300+城市, 2200+政企服务网点

华为终端商用产品专线: 950803 转 9  
 产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。官网网址: qingyun.huawei.com  
 本产品非医疗器械, 不具备治疗功能。上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容, 详见官网或拨打专线咨询。

# 华为擎云 G540

智慧可靠商用笔记本



12 代英特尔P系列高性能处理器	机身轻至1.39kg，薄至17.2mm
华为Metaline创新天线，流畅网络	天侧麦克风，360° 5米拾音，AI降噪
防泼溅键盘，IPX1防护等级	100万小时MTBF，14大项31小项严苛测试

配置详情	
<b>屏幕</b>	尺寸: 14 英寸 类别: IPS 屏 色域: 100% sRGB(典型值)/45%NTSC(典型值) 分辨率: 1920 x 1080 像素, 157 PPI(每英寸像素点) 屏幕比例: 16 : 9 可视角度: 178 / 170 度宽广视角(典型值) 对比度: 1000 : 1 / 800 : 1(典型值) 亮度: 300 尼特(典型值)/250尼特 通过了德国莱茵 TÜV 低蓝光、无频闪认证
<b>外观</b>	尺寸(长 × 宽 × 高): 325mm × 218mm × 17.2mm 重量: 约1.39kg(42Wh电池版本) 约1.45kg(56Wh电池版本) 颜色: 深空灰
<b>处理器</b>	英特尔® 酷睿™ i5-1235U 处理器 英特尔® 酷睿™ i5-1240P 处理器 英特尔® 酷睿™ i7-1260P 处理器
<b>显卡</b>	集成显卡英特尔锐炬® X® 显卡
<b>内存</b>	8GB/16GB DDR4
<b>存储</b>	512GB NVMe PCIe 固态硬盘
<b>音频配置</b>	数字麦克风 × 2, 扬声器 × 2
<b>感应器</b>	指纹传感器, 霍尔传感器
<b>按键/接口</b>	指纹电源键 3.5mm 立体声耳机接口 USB-C 接口 × 1(支持充电、数据传输和DisplayPort) (可选雷电4接口) HDMI 标准接口 × 1 USB-A(USB 3.2 Gen 1)接口 × 2 USB-A(USB 2.0)接口 × 1 RJ45 接口 × 1 锁孔 × 1
<b>电池</b>	材料: 锂聚合物 容量: 56Wh(7330mAh@7.64V) 42Wh(3665mAh@11.46V) 电芯数量: 56Wh 4芯 42Wh 3芯
<b>电源适配器</b>	65W USB-C 一体式电源适配器 输入: 100V-240V AC, 50Hz/60Hz 输出: 20V/3.25A, 15V/3A, 12V/2A, 9V/2A, 5V/2A
<b>键盘</b>	全尺寸背光/非背光键盘
<b>WLAN</b>	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz 和 5GHz, 2x2 MIMO
<b>蓝牙</b>	芯片支持蓝牙 5.2
<b>摄像头</b>	720P 高清前置摄像头

<b>1</b> 高效性能	16 : 9高清护眼显示屏, 沉浸视觉体验 搭载第 12 代英特尔高性能处理器 华为Metaline天线, 疾速流畅网络 最高扩展至48GB内存, 4TB SSD 天侧遮挡式摄像头, 贴心呵护个人信息 全功能接口, 可选雷电4	<b>2</b> 可靠品质	纤薄轻盈, 轻至1.39kg, 薄至17.2mm A面金属, 约 180° 大开合屏幕角度 1.5mm键程, 防泼溅键盘 100万小时MTBF MIL-STD-810H 14大项31小项测试认证 TPM 2.0芯片, 为数据安全保驾护航
<b>3</b> 智慧体验	天侧麦克风, 360° 5米远距离拾音 收音收音双向AI降噪, 共享纯净语音 耳机静谧空间技术, 主讲人声增强 超级终端, PC与多设备一步即连, 协同办公	<b>4</b> 精益服务	3年硬件保修服务 专家上门服务 7*24小时专家坐席 300+城市, 2200+政企服务网点

华为终端商用产品专线: 950803 转 9  
 产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。官网网址: qingyun.huawei.com  
 本产品非医疗器械, 不具备治疗功能。上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容, 详见官网或拨打专线咨询。

# 华为擎云 B730 系列

## 疾速稳定高性能商用台式机



搭载第12代英特尔®高性能处理器，更强性能

丰富接口，满足更多专业办公需求

至高16 GB 双通道内存，高速存储

支持USB端口权限安全管控，安心隐私保护

16.6升大机箱，支持全长独立显卡拓展

睡眠级静谧散热体验，工作安静又清凉

### 配置详情

	华为擎云 B730	华为擎云 B730E
处理器	第十二代智能英特尔® 酷睿™ i7-12700处理器 第十二代智能英特尔® 酷睿™ i5-12400处理器 第十二代智能英特尔® 酷睿™ i3-12100处理器	第十二代智能英特尔® 酷睿™ i7-12700处理器 第十二代智能英特尔® 酷睿™ i5-12400处理器 第十二代智能英特尔® 酷睿™ i3-12100处理器
芯片组	Intel B660	Intel B660
内存	8GB/16GB DDR4 内存插槽：2个	8GB/16GB DDR4 内存插槽：2个
SATA硬盘	支持2个SATA3.5英寸机械硬盘	支持2个SATA3.5英寸机械硬盘
M.2硬盘	支持2个M.2 NVMe 固态硬盘	支持2个M.2 NVMe 固态硬盘
显卡	Intel® UHD Graphics 730 集成显卡(i3/i5) Intel® UHD Graphics 770 集成显卡(i7)	Intel® UHD Graphics 730 集成显卡(i3/i5) Intel® UHD Graphics 770 集成显卡(i7)
内置光驱	支持（选配）	支持（选配）
插槽	1*PCI-E插槽(X16) 2*PCI-E插槽(X1)	1*PCI-E插槽(X16) 2*PCI-E插槽(X1)
前置接口	USB-A (USB 3.2) 接口 x 4 USB-C (USB 2.0) 接口 x 1 支持 9V 2A 快充 3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 x 1	USB-A (USB 3.2) 接口 x 4 USB-C (USB 2.0) 接口 x 1 支持 9V 2A 快充 3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 x 1
后置接口	USB-A (USB 3.2) 接口 x 2 USB-A (USB 2.0) 接口 x 4 RJ45 接口 x 1, 10M/100M/1000M 自适应 串口 x 1 Audio Jack 接口 (麦克风 x 1, 音频输出 x 1, 音频输入 x 1) DP 1.4 接口 x 2 HDMI 1.4b 接口 x 2 电源接口 x 1	USB-A (USB 3.2) 接口 x 2 USB-A (USB 2.0) 接口 x 4 RJ45 接口 x 1, 10M/100M/1000M 自适应 串口 x 1 Audio Jack 接口 (麦克风 x 1, 音频输出 x 1, 音频输入 x 1) DP 1.4 接口 x 2 HDMI 1.4b 接口 x 2 电源接口 x 1
电源	功率 300W	功率 180W
尺寸	315.5mm x 320mm x 165mm	315.5mm x 320mm x 165mm
重量	约7kg	约7kg
Wi-Fi	不支持	支持
操作系统	Windows 11 家庭版 64 位 Windows 11 专业版 64位 神州网信政府版	Windows 11 家庭版 64 位 Windows 11 专业版 64位 神州网信政府版
键鼠配置	USB有线键盘和USB有线鼠标	USB有线键盘和USB有线鼠标
服务	3年维保及3年上门	3年维保及3年上门

1

卓越性能

至高搭载第 12 代英特尔® 酷睿™ i7-12700处理器  
Intel® UHD Graphics 770 显卡  
至高16 GB 双通道内存，高效存储  
双天线 Wi-Fi 6，网速快人一步<sup>1</sup>

2

智慧设计

前后丰富接口，满足多设备接入  
16.6升大机箱，支持全长独立显卡拓展  
预留内存、硬盘和显卡升级空间，升级更省心  
华为低噪声智慧调速方案，睡眠级静谧散热

3

安全可靠

USB端口权限安全管控，从端口把关数据安全  
逐台风扇异响检测，严把品质关  
经历13种严苛测试，精益求精  
15+项权威认证，具备可靠的电气性能

4

专业服务

300+城市，2200+政企服务网点  
3年维保及3年上门服务  
7\*24小时专家坐席

1.仅 Wi-Fi 版本机型支持此功能，Wi-Fi 6 需搭配支持Wi-Fi 6 的路由器使用

华为终端商用产品专线：950803 转 9

产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。官网网址：qingyun.huawei.com  
上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容，详见官网或拨打专线咨询。

\*产品图片仅为示意，请以实物为准。

# 华为擎云 B530E

疾速稳定高性能商用台式机



配置详情			
处理器	第十二代智能英特尔® 酷睿™ i5-12400处理器 第十二代智能英特尔® 酷睿™ i3-12100处理器	后置接口	USB-A(USB 3.2)接口 × 2 USB-A(USB 2.0)接口 × 4 RJ45接口 × 1,10M/100M/1000自适应 串口 × 1 Audio Jack 接口 (麦克风x1, 音频输出x1, 音频输入 × 1) DP 1.4接口 × 1 HDMI 1.4b 接口 × 1 电源接口 × 1
芯片组	Intel B660		
内存	8GB/16GB DDR4 内存插槽:2个		
SATA硬盘	支持1个SATA3.5英寸机械硬盘	电源	功率 180W
M.2硬盘	支持1个M.2 NVMe 固态硬盘	尺寸	315.5mm x 293mm x 93mm
显卡	Intel® UHD Graphics 730 集成显卡 (i3/i5)	重量	约 5kg
内置光驱	不支持	操作系统	Windows 11 家庭版 64 位 Windows 11 专业版 64 位
插槽	1*PCI-E插槽(X16) 1*PCI-E插槽(X1)	键鼠配置	USB有线键盘和USB有线鼠标
前置接口	USB-A (USB 3.2) 接口×4 3.5mm 耳机、麦克风二合一接口×1	服务	3年维保及3年上门

搭载第12代英特尔高性能处理器，更强性能	丰富接口，满足更多专业办公需求
至高16 GB 双通道内存，高速存储	支持USB端口权限安全管控，安心隐私保护
小尺寸机箱，节省桌面空间	睡眠级静谧散热体验，工作安静又清凉

1 卓越性能	至高搭载第 12 代英特尔® 酷睿™ i5-12400 处理器 Intel® UHD Graphics 730 显卡 至高16 GB 双通道内存，高效存储 双天线 Wi-Fi 6 <sup>1</sup> ，网速快人一步	2 智慧设计	前后丰富接口，满足多设备接入 小机箱外观设计，节省桌面空间 预留内存、硬盘和显卡升级空间，升级更省心 华为低噪声智慧调速方案，睡眠级静谧散热
3 安全可靠	USB端口权限安全管控，从端口把关数据安全 逐台风扇异响检测，严把品质关 经历13种严苛测试，精益求精 15+项权威认证，具备可靠的电气性能	4 专业服务	300+城市，2200+政企服务网点 3年维保及3年上门服务 7*24小时专家坐席

1.仅 Wi-Fi 版本机型支持此功能，Wi-Fi6 需搭配支持Wi-Fi6 的路由器使用

华为终端商用产品专线：950803 转 9  
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。官网网址：qingyun.huawei.com  
上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容，详见官网或拨打专线咨询。

\*产品图片仅为示意，请以实物为准。

# 华为擎云 C7 (第2代)

## 高性能商务旗舰平板



144Hz高刷护眼全面屏	HarmonyOS 4自主操作系统
PC级专业办公	首款支持星闪商用平板
8800mAh大电池，超强续航	WiFi 6+ 高速传输

\*产品图片及屏幕内容仅为示意，请以实物为准。手写笔、键盘非标配，需要单独购买。

### 配置详情

屏幕	尺寸: 11.5 英寸 *显示屏采用圆角设计, 按照标准矩形测量时, 屏幕的对角线长度是 11.5 英寸(实际可视区域略小)。 刷新率: 144 Hz *屏幕最高支持 144Hz 刷新率, 不同播放场景、画面下刷新率可能略有不同, 请以实际体验为准。 分辨率: 2800 x 1840 像素, 291 PPI 色彩: 1670 万色, P3 色域 通过德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证 通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证	USB	Type-C, 支持 USB 3.0 *USB 3.0 功能需搭配支持 USB 3.0 的数据线(非标配, 需另行购买)使用。标配数据线支持 USB 2.0。
		WLAN	802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, 2.4 GHz 和 5 GHz
		蓝牙	Bluetooth 5.2, 支持 BLE, 支持 AAC, LDAC
		星闪	支持
外观	尺寸(长 × 宽 × 高): 261mm x 177.3mm x 6.2mm *实际尺寸依配置, 制造工艺, 测量方法的不同可能有所差异。 重量: 约 510 克(含电池) *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色: 深空灰	音频配置	麦克风 x 2, 扬声器 x 4
		音效	HUAWEI Histen 9.0 音效
		定位	仅支持 WLAN (Wi-Fi) 网络定位
操作系统	HarmonyOS 4	感应器	环境光传感器、重力传感器、霍尔传感器、陀螺仪
内存	运行内存: 8 GB* 机身内存: 256 GB* *可使用的内存容量小于于此栏标明的数值, 因为系统软件占用部分空间。	电池	8800 mAh(典型值) *电池额定容量为 8700 mAh, 电池为内置不可拆卸。
摄像头	后置摄像头: 1300 万像素(f/1.8 光圈, 自动对焦) 前置摄像头: 800 万像素(f/2.0 光圈, 固定焦距)	充电	标配充电器支持 10V/2.25A 输出, 兼容 9V/2A 或 5V/2A 充电

1 高清屏幕	144Hz, 2.8K 高清显示, 畅享鲜活画质 3:2 生产力屏幕, 横竖都好用 德国莱茵 TÜV 无频闪、硬件级低蓝光双认证	2 安全可靠	HarmonyOS 4 自主操作系统, 架构级守护 MDM 安全接口开放, 打造纯净安全使用环境 严苛测试, 品质可靠
3 智慧办公	PC 级 WPS Office、亿图图示、CAJViewer 应用, 革新移动办公体验 支持星闪连接键盘和手写笔, 书写自在流畅、交互响应快	4 强劲性能	8800mAh 大电池, 强劲续航, 办公无忧 支持 Wi-Fi 6+ 协议, 搭配独创涡旋式磁天线技术, 提升网络速率和稳定性

华为终端商用产品专线: 950803 转 9  
产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。官网网址: qingyun.huawei.com  
本产品非医疗器械, 不具备治疗功能。上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容, 详见官网或拨打专线咨询。

# 华为擎云 C7

## 高性能商务旗舰平板



144Hz 高刷护眼全面屏	自主操作系统，安全可靠
PC 级专业办公	旗舰级芯片，疾速网络连接
8300mAh大电池，强劲续航	高效互联，平板PC跨屏协作

\*产品图片及屏幕内容仅为示意，请以实物为准。手写笔、键盘非标配，需要单独购买。

### 配置详情

屏幕	尺寸: 11.5 英寸 *显示屏采用圆角设计, 按照标准矩形测量时, 屏幕的对角线长度是 11.5 英寸(实际可视区域略小)。 刷新率: 144 Hz *屏幕最高支持 144Hz 刷新率, 不同播放场景、画面下刷新率可能略有不同, 请以实际体验为准。 分辨率: 2800 x 1840 像素, 291 PPI 色彩: 1670 万色(NTSC), P3 色域 通过德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证 通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证	操作系统	HarmonyOS 3.1
	外观	尺寸(长 × 宽 × 高): 261.89 mm × 178.17 mm × 6.4 mm *实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 重量: 约 518 克(含电池) *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色: 曜石黑	WLAN
处理器	高通骁龙™ 888	网络制式	<b>4G 网络制式</b> 移动 4G (TD-LTE/FDD LTE) / 联通 4G (TD-LTE/FDD LTE) / 电信 4G (TD-LTE/FDD LTE) / 广电 4G (TD-LTE/FDD LTE) <b>3G 网络制式</b> 联通 3G (WCDMA) / 电信 3G (CDMA, 国际漫游时支持 WCDMA) <b>2G 网络制式</b> 移动 2G (GSM) / 联通 2G (GSM) / 电信 2G (CDMA, 国际漫游时支持 GSM) *仅蜂窝网络版机型支持。
内存	运行内存: 8 GB* 机身内存: 128 GB* *可使用的内存容量小于此栏标明的数值, 因为系统软件占用部分空间。	蓝牙	Bluetooth 5.2, 支持 BLE, 支持 SBC、AAC, 支持 LDAC、L2HC 高清音频
摄像头	后置摄像头: 1300 万像素(f/1.8 光圈, 自动对焦) 前置摄像头: 800 万像素(f/2.2 光圈, 固定焦距, 广角)	音频配置	麦克风 x 4, 扬声器 x 4
USB	Type-C, 支持 USB 3.2 GEN1* *USB 3.2 GEN1 功能需搭配支持 USB 3.2 GEN1 的数据线(非标配, 需另行购买)使用。标配数据线支持 USB 2.0。	音效	HUAWEI Histen 8.0 音效
		定位	GPS/GLONASS/AGPS/北斗/伽利略
		感应器	环境光传感器、重力传感器、霍尔传感器、指南针、陀螺仪、色温传感器
		电池	8300 mAh(典型值) *电池容量为典型值, 内置不可拆卸。
		充电	标配充电器支持 10V/4A 输出 (平板最大支持 10V/4A 超级快充, 支持 UFCS 融合快充, 兼容 10V/2.25A 超级快充, 兼容 9V/2A 快充)

1 高清屏幕	144Hz, 2.8K 高清显示, 畅享鲜活画质 3:2 生产力屏幕, 横竖都好用 德国莱茵 TÜV 无频闪、硬件级低蓝光双认证	2 安全可靠	HarmonyOS 自主操作系统, 移动办公更安心 MDM 安全接口开放, 灵活定制 严苛测试, 品质可靠, 安全耐用
3 强劲性能	5nm 制程八核芯片, 强悍性能体验 三大创新天线技术, 网络持续连接 8300mAh 大电池, 时刻充满能量	4 智慧办公	PC 级 WPS Office, 还原 PC 桌面多窗交互 多屏协同, 大小屏互动, 跨屏工作更高效 搭配 M-Pencil 及键鼠交互, 高效办公

华为终端商用产品专线: 950803 转 9  
产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。官网网址: qingyun.huawei.com  
本产品非医疗器械, 不具备治疗功能。上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容, 详见官网或拨打专线咨询。

# 华为擎云 C5 (第3代)

## 高效多能商务平板



11.5英寸 2.2K高清护眼屏	自主操作系统，安全可靠
7700mAh大电池，强劲续航	高清摄像头，画面更清晰
高效互联，平板PC跨屏协作	丰富配件支持，助力高效办公

配置详情			
屏幕	尺寸: 11.5英寸 *显示屏采用圆角设计, 按照标准矩形测量时, 屏幕的对角线长度是 11.5英寸 (实际可视区域略小)。	操作系统	HarmonyOS 4.2
	分辨率: 2200 × 1440 像素, 229 PPI 色彩: 1670 万色, 色域: 100% sRGB (典型值) 通过德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证 通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证	WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, 2.4 GHz 和 5 GHz
		蓝牙	Bluetooth 5.2, 兼容 Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0, Bluetooth 2.1 + EDR
外观	尺寸 (长 × 宽 × 高): 260.88 mm × 176.82 mm × 6.85 mm *实际尺寸依配置, 制造工艺, 测量方法的不同可能有所差异。	音频配置	麦克风 × 2, 扬声器 × 4
	重量: 约 499 克 (含电池) *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。	音效	HUAWEI Histen 9.0 音效
	颜色: 深空灰	定位	仅支持 Wi-Fi 网络定位
内存	运行内存: 6 GB* 机身内存: 128 GB* *可使用的内存容量小于此值, 因为系统软件占用部分空间。	感应器	环境光传感器、重力传感器、霍尔传感器
摄像头	后置摄像头: 1300 万像素 (f/1.8 光圈, 自动对焦) 前置摄像头: 800 万像素 (f/2.2 光圈, 固定焦距)	电池	7700 mAh (典型值) *电池额定容量为 7600 mAh, 内置不可拆卸。
USB	Type-C, 支持 USB 2.0	充电	标配充电器支持 10V/3A 输出, 兼容 10V/2.25A、9V/2A 或 5V/2A 充电

<p>1</p> <p>高清屏幕</p>	<p>2.2K 分辨率、120Hz 高刷, 流畅高清全面屏</p> <p>3:2 生产力屏幕, 横竖都好用</p> <p>德国莱茵 TÜV 无频闪、硬件级低蓝光双认证</p>	<p>2</p> <p>安全可靠</p>	<p>HarmonyOS 自主操作系统, 移动办公更安心</p> <p>MDM安全接口开放, 灵活定制</p> <p>严苛测试, 品质可靠, 安全耐用</p>
<p>3</p> <p>强劲性能</p>	<p>7700mAh大电池, 强劲续航, 办公无忧</p> <p>创新天线设计, 支持Wi-Fi 6, 信号强劲</p>	<p>4</p> <p>智慧办公</p>	<p>多屏协同, 大小屏互动, 效率翻倍</p> <p>智慧多窗、平行视界, 多任务高效并行</p> <p>搭配手写笔、键盘等配件, 助力高效办公</p>

华为终端商用产品专线: 950803 转 9  
 产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。官网网址: qingyun.huawei.com  
 本产品非医疗器械, 不具备治疗功能。上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容, 详见官网或拨打专线咨询。

# 华为擎云 C5e (第2代)

## 教育办公平板



11英寸护眼全面屏	HarmonyOS自主操作系统
支持HUAWEI M-pen Lite手写笔	全金属一体化机身，超轻薄设计
7700mAh大电池，持久续航	灵活定制，轻松管理

配置详情		
屏幕	尺寸: 11英寸 *显示屏采用圆角设计, 按照标准矩形测量时, 屏幕的对角线长度是 11英寸 (实际可视区域略小)。 分辨率: 1920 × 1200像素, 207 PPI 色彩: 1670 万色, 色域: 100% sRGB (典型值) 通过德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证 通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证	操作系统: HarmonyOS 3
		WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz和5GHz
		蓝牙: Bluetooth 5.1, 兼容 Bluetooth 4.2、Bluetooth 4.0 and Bluetooth 2.1 + EDR
外观	尺寸(长 × 宽 × 高): 252.3 mm × 163.8 mm × 6.9 mm *实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 重量: 约 475 克 (含电池) *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色: 星云灰	音频配置: 麦克风 × 1, 扬声器 × 4
		音效: HUAWEI Histen 9.0 音效
处理器	麒麟 710A	定位: 仅支持 WLAN (Wi-Fi) 网络定位
内存	运行内存: 6 GB* 机身内存: 128 GB* *可使用的内存容量小于此栏标明的数值, 因为系统软件占用部分空间。	感应器: 环境光传感器、重力传感器
		电池: 7700 mAh (典型值) *电池额定容量为 7600 mAh, 电池为内置不可拆卸。
摄像头	后置摄像头: 800 万像素 (f/2.0光圈, 自动对焦) 前置摄像头: 500 万像素 (f/2.2 光圈, 固定焦距)	充电: 标配充电器支持 10V/2.25A 输出
USB	Type-C, 支持 USB 2.0	

1 高清屏幕	11英寸全面屏, 85%屏占比 4096级亮度调节, 舒适不刺眼 德国莱茵 TÜV 无频闪、硬件级低蓝光双认证	2 安全可靠	HarmonyOS 3自主操作系统, 架构级守护 MDM安全接口开放, 打造纯净安全使用环境 网络连接、应用黑白名单等灵活定制
3 智慧办公	支持HUAWEI M-pen lite手写笔, 提笔即用 无需配对 搭载HUAWEI Histen 9.0音效, 支持自动场景识别, 网课和视频会议场景人声洪亮清晰	4 专业高能	全金属一体化机身, 轻至475g, 轻盈不累手 7700mAh大电池, 持久续航 搭载涡旋式磁天线 2.0解决方案, Wi-Fi网络再提速

华为终端商用产品专线: 950803 转 9  
产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。官网网址: qingyun.huawei.com  
本产品非医疗器械, 不具备治疗功能。上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容, 详见官网或拨打专线咨询。

# 华为擎云 C5e

## 教育办公平板



10.4英寸2K护眼全面屏	自主操作系统，安全可靠
灵活定制，轻松管理	8核芯片，性能稳定
7700mAh大电池，持久续航	标准Pogo Pin接口，便捷扩展

配置详情	
屏幕	尺寸：10.4英寸 *显示屏采用圆角设计，按照标准矩形测量时，屏幕的对角线长度是10.4英寸（实际可视区域略小）。 FHD+ 2000 x 1200 像素，225 PPI 色彩：1670 万色，色域：100% sRGB（典型值） 通过德国莱茵 TÜV 低蓝光认证 通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证
	<b>WLAN</b> IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz 和 5 GHz  <b>4G 网络制式</b> 移动 4G (TD-LTE/FDD LTE) / 联通 4G (TD-LTE/FDD LTE) / 电信 4G (TD-LTE/FDD LTE)  <b>3G 网络制式</b> 联通 3G (WCDMA) / 电信 3G (CDMA 2000, 国际漫游时支持 WCDMA)  <b>2G 网络制式</b> 移动 2G (GSM) / 联通 2G (GSM) / 电信 2G (CDMA 1X, 国际漫游时支持 GSM) *仅蜂窝网络版机型支持。
外观	尺寸（长 × 宽 × 高）：246.94 mm × 156.7 mm × 7.85 mm *实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 重量：约 473 克（含电池） *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色：曜石黑
处理器	高通骁龙™ 680  <b>蓝牙</b> Bluetooth 5.0, 兼容 Bluetooth 4.2、Bluetooth 4.0 和 Bluetooth 2.1 + EDR
内存	运行内存：4 / 6 GB* 机身内存：64 / 128GB* 扩展存储：1 TB microSD 存储卡** *可使用的内存容量小于此栏标明的数值，因为系统软件占用部分空间。 **非标配，需另行购买。
摄像头	<b>音频配置</b> 麦克风 x 1, 扬声器 x 4  <b>音效</b> HUAWEI Histen 8.0音效
	<b>定位</b> GPS, GLONASS, 北斗, AGPS, QZSS *仅蜂窝网络版机型支持。
USB	Type-C, 支持 USB 2.0  <b>感应器</b> 环境光传感器、重力传感器
操作系统	HarmonyOS 3  <b>电池</b> 7700 mAh（典型值） *电池额定容量为 7600 mAh，内置不可拆卸。
	<b>充电</b> 标配充电器支持 5V/2A 输出

<b>1</b> 高清屏幕	10.4英寸2K高清屏，83%屏占比 4096级亮度调节，舒适不刺眼 德国莱茵 TÜV 低蓝光、无频闪认证	<b>2</b> 安全可靠	设备/应用管控定制：应用保活、使用限制等 网络管控定制：VPN/APN专网配置、Wi-Fi管控等 内容定制：开机动画、标识等
<b>3</b> 强劲性能	6nm制程八核芯片，流畅办公体验 7700mAh大电池，稳定续航 标准Pogo Pin接口，便捷扩展	<b>4</b> 智慧办公	HarmonyOS 3自主操作系统，安全保障 MDM安全接口开放，满足安全定制需求 严苛测试，品质可靠，安全耐用

华为终端商用产品专线：950803 转 9  
 产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。官网网址：qingyun.huawei.com  
 本产品非医疗器械，不具备治疗功能。上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容，详见官网或拨打专线咨询。

# 华为擎云 C3

## 教育办公平板



10.4英寸2K护眼屏	HUAWEI Histen智慧音效
HarmonyOS自主操作系统	超级中转站信息高效流转
灵活定制轻松管理	教育课堂丰富资源

配置详情		
屏幕	尺寸: 10.4英寸 *显示屏采用圆角设计, 按照标准矩形测量时, 屏幕的对角线长度是 10.4英寸 (实际可视区域略小)。 分辨率: 2000 × 1200像素, 225 PPI 色彩: 1670 万色, 色域: 100% sRGB (典型值) 通过德国莱茵 TÜV 低蓝光认证 通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证	操作系统: HarmonyOS 3
	外观	WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz和5GHz
		蓝牙: Bluetooth 5.1, 兼容 Bluetooth 4.2、Bluetooth 4.0 and Bluetooth 2.1 + EDR
处理器	尺寸 (长 × 宽 × 高): 252.3 mm × 163.8 mm × 6.9 mm *实际尺寸依配置, 制造工艺, 测量方法的不同可能有所差异。 重量: 约 475 克 (含电池) *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色: 星云灰	音频配置: 麦克风 × 1, 扬声器 × 2
	内存	音效: HUAWEI Histen 8.0 音效
摄像头	高通骁龙™ 680	定位: 仅支持 WLAN (Wi-Fi) 网络定位
	运行内存: 4 GB* 机身内存: 64 GB* *可使用的内存容量小于此栏标明的数值, 因为系统软件占用部分空间。	感应器: 重力传感器、环境光传感器、状态指示灯
USB	后置摄像头: 500 万像素 (f/2.0光圈, 自动对焦) 前置摄像头: 200 万像素 (f/2.2 光圈, 固定焦距)	电池: 5100 mAh (典型值) *电池额定容量为 4980 mAh, 电池为内置不可拆卸。
	Type-C, 支持 USB 2.0	充电: 标配充电器支持 5V/2A 输出

1 卓越性能	6nm制程八核高性能芯片, 流畅运行 2K分辨率全面屏, 护眼双认证 5100mAh大容量电池, 续航无忧	2 智慧办公	超级终端, 一拉即合 超级中转站, 信息高效流转 平行视界, 高效横屏体验
3 灵活定制	应用管控定制: 应用保活、应用黑白名单等 网络管控定制: Wi-Fi管控、网络黑白名单 内容定制: 开机动画、三方桌面等	4 安全可靠	HarmonyOS 自主操作系统, 移动办公更安心 MDM安全接口开放, 灵活定制 严苛测试, 品质可靠, 安全耐用

# 华为擎云 P5

## 商用激光多功能打印机



高速打印30页/分钟	打印、复印、扫描三合一
鼓粉分离设计，越印越省	智能卡证复印，AI智能校正
14阶灰阶，出墨均匀	硒鼓、内存、打印任务自动清除

配置详情			
外观	367mm (长) x 320mm (宽) x 288mm (高) *实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。	双面打印	支持
	重量: 约9.45kg *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。	N合一复印	支持: 2 in 1, 4 in 1 (在APP中设置)
	颜色: 灰色	扫描方式	CIS扫描
		彩色扫描	支持
类型	成像方式: 激光 成像色彩: 黑白	扫描分辨率	1200*600dpi
		最大复印扫描尺寸	216mm x 297mm
功能属性	多功能 (打印、复印、扫描)	进纸盒容量	150页
最大页幅	A4	出纸盒容量	出纸盒容量100页 (A4新纸, 70g/m², 温度25°, 湿度50%, 单面打印)
预装硒鼓寿命	15000页	纸张类型/厚度	普通纸, 厚纸, 再生纸; 60g-105g/m²
预装粉盒印量	1500页	接口	WLAN: 不支持* 蓝牙: 不支持* USB接口: USB-B (USB 2.0) x 1 网口: 10/100M Base-TX, RJ45 接口 x 1 *另有Wi-Fi、蓝牙版本供选择
月打印负荷	高达30000页		额定输入
打印速度	单面高达30页/分钟	操作系统	UOS KOS 中科方德 Win7 (32位&64位)、Win10 (32位&64位)、 Win11 (64位) 及以上
打印分辨率	标准模式: 600dpi*600dpi*; 精细模式: 1200dpi*600dpi (仅PC端)		
复印分辨率	默认: 600*300dpi; 标准: 600*600dpi		

1 卓越品质	高速打印30页/分钟 (单页) S型稳定走纸, 无忧防卡纸 14阶灰阶出墨均匀, 文字清晰	2 智慧便捷	隐藏式触控面板, 简约按键设计 抽屉式粉盒设计, 便捷更换不脏手 智能卡证复印, AI智能校正
3 安全可靠	6大项严苛测试, 精益求精 硒鼓、内存、打印任务信息自动清除, 安全有保障 长寿命硒鼓, 支持15000页印量	4 专业服务	300+城市, 2200+政企服务网点 3年整机保修, 3年上门服务 产品主机延迟1年或2年保修服务期

华为终端商用产品专线: 950803 转 9  
产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。官网网址: qingyun.huawei.com  
上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容, 详见官网或拨打专线咨询。

\*产品图片仅为示意, 请以实物为准。

# 华为擎云 P5

## 商用激光单功能打印机



高速打印30页/分钟	鼓粉分离设计，越印越省
大容量硒鼓，支持15000页印量	大粉盒，支持1500页印量
实时在线，稳定连接	硒鼓、内存、打印任务自动清除

配置详情			
外观	480mm (长) x 425mm (宽) x 360mm (高) <small>*实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。</small>	复印方式	不支持
	重量: 约7.84kg <small>*实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。</small>	扫描方式	不支持
	颜色: 灰色	彩色扫描	不支持
类型	成像方式: 激光 成像色彩: 黑白	进纸盒容量	150页
功能属性	打印	出纸盒容量	出纸盒容量100页 (A4新纸, 70g/m <sup>2</sup> , 温度25°, 湿度50%, 单面打印)
最大页幅	A4	纸张类型/厚度	普通纸, 厚纸, 再生纸; 60g-105g/m <sup>2</sup>
预装硒鼓寿命	15000页	接口	WLAN: 不支持 蓝牙: 不支持
预装粉盒印量	1500页		USB接口: USB-B (USB 2.0) * 1 其他接口: 不支持
月打印负荷	高达30000页		网口: 10/100M Base-TX, RJ45 接口 * 1
打印速度	单面高达30页/分钟	额定输入	220-240V, 50/60Hz, 5A
打印分辨率	标准模式: 600dpi*600dpi*; 精细模式: 1200dpi*600dpi (仅PC端)	操作系统	UOS KOS 中科方德
双面打印	支持		Win7 (32位&64位)、Win10 (32位&64位)、 Win11 (64位) 及以上

<p>1</p> <p>卓越品质</p>	<p>高速打印30页/分钟 (单页)</p> <p>S型稳定走纸, 无忧防卡纸</p> <p>14灰阶出墨均匀, 文字清晰</p>	<p>2</p> <p>智慧便捷</p>	<p>出纸口挡板设计, 简约按键设计</p> <p>抽屉式粉盒设计, 便捷更换不脏手</p> <p>实时在线稳定连接, 支持多种操作系统</p>
<p>3</p> <p>安全可靠</p>	<p>6大项严苛测试, 精益求精</p> <p>硒鼓、内存、打印任务信息自动清除, 安全有保障</p> <p>长寿命硒鼓, 支持15000页印量</p>	<p>4</p> <p>专业服务</p>	<p>300+城市, 2200+政企服务网点</p> <p>3年整机保修, 3年上门服务</p> <p>产品主机延迟1年或2年保修服务期</p>

华为终端商用产品专线: 950803 转 9  
 产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。官网网址: qingyun.huawei.com  
 上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容, 详见官网或拨打专线咨询。

# HUAWEI PixLab B5

## 商用激光多功能打印机



高速打印30页/分钟	鼓粉分离设计，越印越省
自动双面打印	智能身份证复印
打印复印扫描三合一	PC/平板/手机，多设备轻松连接

配置详情			
外观	尺寸(长 × 宽 × 高): 367mm x 320mm x 288mm	扫描分辨率	1200*600 dpi
	颜色: 灰色	最大复印、扫描尺寸	216 mm x 297 mm
	机身重量: 约9.45kg	进纸盒容量	150页
类型	成像方式: 激光	出纸盒容量	出纸盒容量100页 (A4新纸,70g/m²,温度25°,湿度50%,单面打印)
	成像色彩: 黑白	纸张类型/厚度	普通纸, 厚纸, 再生纸; 60g~105g/m²
功能属性	多功能(打印、复印、扫描)	接口	USB接口: USB-B (USB 2.0) * 1
最大页幅	A4		网口: 10/100M Base-TX, RJ45 接口 x 1
预装硒鼓寿命	15000页		蓝牙: Bluetooth 5.0
预装粉盒印量	1500页	WLAN: IEEE 802.11 b/g/n	额定输入
月打印负荷	高达30000页	操作系统	220-240V, 50/60Hz, 5A
打印速度	单面高达30页/分钟		WindowsXP
打印分辨率	标准模式:600dpi * 600dpi; 精细模式:1200 dpi * 600dpi (仅PC端)		Windows Vista
复印分辨率	默认: 600*300 dpi; 标准: 600*600 dpi		Windows 7/8/10/11 (32位&64位)
双面打印	支持		Windows Server 2003 (32位&64位)及以上版本
N合一复印	支持: 2 in 1, 4 in 1 (在APP中设置)		RedHat 7.0 以上(X86,X64)
扫描方式	CIS扫描		Ubuntu 14.04 及以上版本
彩色扫描	支持	macOS 10.9.x 及以上版本、KOS、UOS、中科方德	

<p><b>1</b></p> <p>卓越品质</p>	<p>高速打印30页/分钟(单页)</p> <p>自动双面打印</p> <p>打印 复印 扫描三合一</p> <p>实时在线, 稳定连接</p> <p>S型稳定走纸, 无忧防卡纸</p> <p>14阶灰阶, 出墨均匀, 文字清晰</p>	<p><b>2</b></p> <p>智慧科技</p>	<p>PC 平板 手机 多设备轻松连接</p> <p>手机一碰打印</p> <p>远程云打印</p> <p>支持“华为打印”微信/QQ小程序打印</p> <p>智能身份证复印</p>
<p><b>3</b></p> <p>安全可靠</p>	<p>严苛测试, 精益求精</p> <p>鼓粉分离, 单独换粉更实惠</p> <p>长寿命硒鼓, 支持15000页印量</p> <p>大粉盒, 支持1500页印量</p> <p>抽屜式粉盒设计, 便捷更换不脏手</p>	<p><b>4</b></p> <p>专业服务</p>	<p>300+城市, 2200+政企服务网点</p> <p>2年整机保修服务</p> <p>专家上门, 7*24小时专家坐席</p> <p>多项增值服务产品</p>

华为终端商用产品专线: 950803 转 9  
 产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。官网网址: qingyun.huawei.com  
 上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容, 详见官网或拨打专线咨询。

# 华为擎云 M27系列

## 27英寸全面屏商用显示器

最高2K分辨率 | P3级色域 | 电子书模式



95% P3色域



莱茵护眼认证  
低蓝光、无频闪



91%屏占比

### 配置详情

产品	华为擎云 M271H	华为擎云 M272H	华为擎云 M272Q
屏幕类型	IPS	IPS	IPS
尺寸	27英寸	27英寸	27英寸
分辨率	1920 x 1080	1920 x 1080	2560 x 1440
屏占比	91%	91%	91%
色域	90% P3/覆盖 100% sRGB	90% P3/覆盖 100% sRGB	95%P3/覆盖100% sRGB
色深	8 bit	8 bit	8 bit
色准	$\Delta E < 2$	$\Delta E < 2$	$\Delta E < 2$
亮度	250 尼特	250 尼特	300 尼特
对比度	1000 : 1 (典型值)	1000 : 1 (典型值)	1000 : 1 (典型值)
刷新率	100 Hz	100 Hz	100 Hz
电子书模式	支持	支持	支持
护眼认证	莱茵低蓝光、无频闪认证	莱茵低蓝光、无频闪认证	莱茵低蓝光、无频闪认证
接口	HDMI x1, DP x1, VGA x1	HDMI x1, DP x1, VGA x1	HDMI x1, DP x1
VESA壁挂	支持	支持	支持
支架	标准支架, 仅支持俯仰调节	旋转升降支架	旋转升降支架

1

出色大屏

三窄边全面屏, 91%的超高屏占比, 让办公更专注  
P3级色域, 覆盖100% sRGB, 成就宽广色彩  
100Hz刷新率, 画面更流畅

2

全面护眼

莱茵低蓝光、无频闪认证, 过滤有害蓝光  
电子书模式, 类纸张显示效果, 缓解眼部不适

3

便捷操作

快速操控OSD菜单, 操作更顺手  
旋转升降支架, 横竖自由, 适应不同办公需求  
丰富接口, 支持VESA壁挂, 多场景速联

4

可靠品质

接口拔插、摇杆操控等耐久测试, 保障长期使用  
中国节能认证  
中国环境(十环)认证  
中国RoHS认证

华为终端商用产品专线: 950803 转 9

产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。官网网址: [qingyun.huawei.com](http://qingyun.huawei.com)

本系列产品非医疗器械, 不具备治疗功能。上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况等, 详见官网或拨打专线咨询。

# 华为显示器 B3-24 系列

## 23.8英寸全高清商用显示器

全高清全面屏 | 电子书模式 | 90% P3色域



P3色域



1670万色彩



专业级色准

### 配置详情

产品	华为显示器 B3-241H	华为显示器 B3-242H
屏幕类型	IPS	IPS
尺寸	23.8英寸	23.8英寸
分辨率	1920 x 1080 95%P3/覆盖100%sRGB	1920 x 1080 95%P3/覆盖100%sRGB
色域	90%P3/100%sRGB	90%P3/100%sRGB
色深	1670万色	1670万色
色准	$\Delta E < 2$	$\Delta E < 2$
亮度	250尼特	250尼特
对比度	1000 : 1	1000 : 1
刷新率	最高支持100Hz	最高支持100Hz
HDR色彩模式	支持	支持
电子书模式	支持	支持
护眼认证	莱茵低蓝光、无频闪认证	莱茵低蓝光、无频闪认证
能效	二级能效	二级能效
OSD	五向摇杆按键	五向摇杆按键
接口	VGA x 1, HDMI x 1	VGA x 1, HDMI x 1
VESA壁挂	不支持	支持
支架	俯仰: $-5^{\circ} \sim 18^{\circ}$	升降: 0mm~110mm 俯仰: $-5^{\circ} \sim 18^{\circ}$ 垂直旋转: $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$

1

卓越品质

多角度调节人体工学支架 + VESA壁挂，办公更舒适  
三窄边框 + 92%高屏占比，视野开阔  
五向摇杆按键，便捷操作  
HDMI + VGA双视频接口，适配多类场景

2

智慧科技

全新电子书模式，阅读更舒适  
HDR色彩模式，显示细节更清晰  
SGS低视觉疲劳认证，贴心护眼  
多种专业显示模式，符合各种办公需求

3

卓越色彩

1920x1080 FHD全高清分辨率，清晰呈现  
178°可视角度，广视角不偏色  
90% P3色域、1670万色彩、 $\Delta E < 2$ 高色准，专业显示  
最高支持100Hz，画面更流畅

4

节能环保

中国节能认证  
中国环境（十环）认证  
中国RoHS认证  
为企业节能，助力可持续发展

华为终端商用产品专线：950803 转 9

产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。官网网址：qingyun.huawei.com

本系列产品非医疗器械，不具备治疗功能。上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况等，详见官网或拨打专线咨询。

\*产品图片及屏幕内容仅为示意，请以实物为准。

# 华为显示器 B3-211H

## 21.5英寸全高清商用显示

支持VESA壁挂 | 俯仰调节 | 3.5mm音频接口



莱茵护眼认证



1670万色彩



3000 : 1对比度

### 配置详情

产品	华为显示器 B3-211H	亮度	250 尼特
支架	俯仰 -5° - 22° (±2°)	对比度	3000 : 1
按键	独立按键	刷新率	75Hz
VESA壁挂	支持	色深	8bit(16.7M)
屏幕类型	VA	响应时间	5ms
尺寸	21.5英寸	护眼认证	莱茵低蓝光、无频闪认证
分辨率	1920 x 1080	显示接口	HDMI x 1, VGA x 1
色域	72% NTSC	音频接口	3.5mm音频接口(耳放)

1

专业品质

俯仰调节支架  
支持VESA壁挂  
办公更舒适

2

智慧科技

莱茵低蓝光、无频闪认证  
贴心护眼

3

卓越色彩

1670万色, 鲜艳生动  
最高支持3000 : 1对比度  
明暗细节更清晰

4

节能环保

中国节能认证  
中国环境(十环)认证  
中国RoHS认证  
为企业节能, 助力可持续发展

华为终端商用产品专线: 950803 转 9

产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。官网网址: [qingyun.huawei.com](http://qingyun.huawei.com)

本产品非医疗器械, 不具备治疗功能。上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容, 详见官网或拨打专线咨询。

# 华为智慧屏 B5系列



专业商用能力、酒店商显、大小屏协同办公	98.5%超高屏占比、一体成型金属机身、深空灰高级质感
4K 100%高色域显示、德国莱茵双重认证	鸿鹄画质、澎湃智慧音响、品质音画

产品名称	华为智慧屏 B5 55英寸	华为智慧屏 B5 65英寸	华为智慧屏 B5 75英寸
外观	直下金属全面屏，一体成型金属机身，98.12%屏占比，深空灰	直下金属全面屏，一体成型金属机身，98.31%屏占比，深空灰	直下金属全面屏，一体成型金属机身，98.5%屏占比，深空灰
尺寸	不含底座：1226mm * 712mm * 87mm 含底座：1226mm * 762mm * 236mm	不含底座：1446mm * 836mm * 88mm 含底座：1446mm * 892mm * 254mm	不含底座：1668mm * 961mm * 88mm 含底座：1668mm * 1037mm * 350mm
画质	1) 4K 双144Hz高刷；MEMC 2) 100% BT.709高色域	1) 4K 双144Hz高刷；MEMC 2) 100% BT.709高色域	1) 4K 双144Hz高刷；MEMC 2) 100% BT.709高色域
音质	1) 下出音，2.0声道 2) 2x10W (2全频扬声器)	1) 下出音，2.0声道 2) 2x10W (2全频扬声器)	1) 下出音，2.0声道 2) 4x10W (2全频扬声器+2高频扬声器)
内存	3GB+64GB	3GB+64GB	3GB+64GB
主芯片	A73*2+A53*2	A73*2+A53*2	A73*2+A53*2
连接	WiFi5 2x2; 2.4G & 5G双频段	WiFi5 2x2; 2.4G & 5G双频段	WiFi5 2x2; 2.4G & 5G双频段
拾音	4mic, 远场语音	4mic, 远场语音	4mic, 远场语音
遥控器	红外遥控器 (含NFC, 支持一碰投屏)	红外遥控器 (含NFC, 支持一碰投屏)	红外遥控器 (含NFC, 支持一碰投屏)
软件	HarmonyOS 4.2	HarmonyOS 4.2	HarmonyOS 4.2
接口	1*HDMI 2.1, 1*HDMI 2.0; 1*AV IN; 1*RJ45 100M; 1*USB 3.0; 1*USB 2.0; 1*DTMB (兼容DVB-C); 1*SPDIF	1*HDMI 2.1, 1*HDMI 2.0; 1*AV IN; 1*RJ45 100M; 1*USB 3.0; 1*USB 2.0; 1*DTMB (兼容DVB-C); 1*SPDIF	1*HDMI 2.1, 1*HDMI 2.0; 1*AV IN; 1*RJ45 100M; 1*USB 3.0; 1*USB 2.0; 1*DTMB (兼容DVB-C); 1*SPDIF

# 华为智慧屏 B3系列



专业商显能力、酒店商显	98%超高屏占比、一体成型金属机身
4K 98%高色域显示、 鸿鹄画质、德国莱茵双重认证	澎湃智慧音响、 全场景智慧体验、一碰投屏

产品名称	华为智慧屏 B3 55英寸	华为智慧屏 B3 65英寸
外观	直下金属全面屏，一体成型金属机身，星际黑	直下金属全面屏，一体成型金属机身，星际黑
尺寸	不含底座：1226mm * 712mm * 87mm 含底座：1226mm * 762mm * 236mm	不含底座：1446mm * 836mm * 88mm 含底座：1446mm * 892mm * 254mm
画质	1) 4K 双120Hz高刷；MEMC 2) 98% BT.709高色域	1) 4K 双120Hz高刷；MEMC 2) 98% BT.709高色域
音质	1) 下出音，2.0声道 2) 2x10W (2全频扬声器)	1) 下出音，2.0声道 2) 2x10W (2全频扬声器)
内存	3GB+32GB	3GB+32GB
主芯片	A73*2+A53*2	A73*2+A53*2
连接	WiFi5 2x2; 2.4G & 5G双频段	WiFi5 2x2; 2.4G & 5G双频段
拾音	4mic, 远场语音	4mic, 远场语音
遥控器	红外遥控器 (含NFC, 支持一碰投屏)	红外遥控器 (含NFC, 支持一碰投屏)
软件	HarmonyOS 4.2	HarmonyOS 4.2
接口	1*HDMI 2.1, 1*HDMI 2.0; 1*AV IN; 1*RJ45 100M; 1*USB 3.0; 1*USB 2.0; 1*DTMB (兼容DVB-C); 1*SPDIF	1*HDMI 2.1, 1*HDMI 2.0; 1*AV IN; 1*RJ45 100M; 1*USB 3.0; 1*USB 2.0; 1*DTMB (兼容DVB-C); 1*SPDIF

华为终端商用产品专线：950803 转 9  
 产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。官网网址：qingyun.huawei.com  
 上述产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况以及服务内容，详见官网或拨打专线咨询。

## 华为擎云 H9系列



- 血压、心电采集，通过药监局二类器械认证；
- 全球首款获医疗认证腕部24小时动态商用血压表（ABPM）
- 精准测量血压、运动与血压研究
- 一键微体检，健康趋势提要，全面健康管理升级
- 高阶数据开放
- 专属行业定制

配置详情	
产品名称	华为擎云 H9D20
尺寸	1.82 英寸
屏幕规格	480 × 408, PPI 347
屏幕类型	AMOLED 彩屏
按键	旋转表冠 功能+ECG按键
续航	6天（典型使用场景）、1天（开启动态血压测量）
充电接口类型	无线充电
匹配系统	HarmonyOS 2 及以上 Android 8.0 及以上 iOS 13.0 及以上
传感器	9 轴惯性传感器（加速度传感器、陀螺仪传感器、磁力计传感器） 光学心率传感器 心电传感器 环境光传感器 气压传感器 体温传感器 差压传感器 霍尔传感器
防护等级	IP68

华为终端商用产品专线：950803 转 9

产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。官网网址：qingyun.huawei.com

华为智能穿戴产品所提供的健康数据、结果及建议仅供参考，不作为诊断和治疗的依据。本系列产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况，详见官网或拨打专线咨询。

## 华为擎云 H7系列



- 行业定制，支持企业应用预置、硬件定制、私有化部署
- 独立通信，HarmonyOS 系统，eSIM 功能加持
- 一键微体检，支持ECG心电分析，参与多项健康研究
- 支持无线充电，强劲续航

配置详情	
产品名称	华为擎云 H7546
外观参数	46.2 x 46.2 x 10.9mm 约48g（不含表带） 屏幕尺寸：1.5”
屏幕类型	AMOLED彩屏
健康管理	一键微体检，体温估测、心率监测、血氧监测、支持参加血管健康研究、高血糖风险评估研究
便捷功能	eSIM独立通话、三方应用安装、信息提醒、支付、NFC刷卡
续航	3天（典型使用场景）、14天（超长续航模式）
充电接口类型	无线充电
匹配系统	Android 6.0+ HarmonyOS 2+ iOS 9.0+
传感器	加速度传感器；陀螺仪传感器；地磁传感器； 光学心率传感器；环境光传感器；气压传感器； 体温传感器；心电传感器；深度计传感器
防护等级	5ATM 防水

华为终端商用产品专线：950803 转 9

产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。官网网址：qingyun.huawei.com

华为智能穿戴产品所提供的健康数据、结果及建议仅供参考，不作为诊断和治疗的依据。本系列产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况，详见官网或拨打专线咨询。

## 华为擎云 H5系列



- 行业需求专属定制，内置开机logo、预置表盘
- 支持心率、血氧、睡眠等数据监测，支持参加心脏健康研究
- 100+种运动模式，科学减脂运动指导
- 支持无线充电，强劲续航，可使用适配的手机进行反向充电

配置详情	
产品名称	华为擎云 H5546
外观参数	46 x 46 x 10.9mm 约48g (不含表带) 屏幕尺寸: 1.43"
屏幕类型	AMOLED 彩屏
健康管理	科学睡眠、体温估测、心率监测、血氧监测、压力监测、支持参加心脏健康研究
便捷功能	蓝牙通话、信息提醒、支付、NFC刷卡
续航	14天 (典型使用场景)
充电接口类型	无线充电
匹配系统	HarmonyOS 2+ Android 8.0+ iOS 13.0+
传感器	加速度传感器; 陀螺仪传感器; 地磁传感器; 光学心率传感器; 气压传感器; ALS环境光传感器; 温度传感器
防护等级	5ATM、IP68 防水

华为终端商用产品专线: 950803 转 9

产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。官网网址: qingyun.huawei.com

华为智能穿戴产品所提供的健康数据、结果及建议仅供参考, 不作为诊断和治疗的依据。本系列产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况, 详见官网或拨打专线咨询。

## 华为擎云 HA系列



- 支持心率、血氧、睡眠等数据监测，支持参加心脏健康研究
- 高阶数据开放
- 100种运动模式，游泳监测，全新升级
- 支持快充，续航14天，常规9天

配置详情	
产品名称	华为擎云 HA590
尺寸	43.45 x 24.54 x 8.99 mm
屏幕尺寸	1.47 英寸
屏幕类型	AMOLED 彩屏
按键	全屏触摸 + 侧按键
电池容量	9天 (典型使用场景)
充电接口类型	磁吸顶针充电口
匹配系统	HarmonyOS 2 + Android 8.0 + iOS 13.0 +
传感器	9轴惯性传感器(加速度传感器、陀螺仪传感器、磁力计传感器); 光学心率传感器; ALS环境光传感器
防护等级	5ATM 防水

华为终端商用产品专线: 950803 转 9

产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。官网网址: qingyun.huawei.com

华为智能穿戴产品所提供的健康数据、结果及建议仅供参考, 不作为诊断和治疗的依据。产品参数来源、功能支持的机型、使用限制、配置变更情况, 详见官网或拨打专线咨询。

# 华为擎云创新开放能力

## 支撑合作伙伴打造有竞争力的场景化解决方案

### 设备协同

- 超级终端，一拉即合
- 多屏协同，资源共享
- 键鼠穿越，无缝跨屏

### 开放使能

- HMS Core
- AI 能力
- 60+Kits服务
- 400+MDM api接口

### 安全可靠

- 硬件、系统、应用多层次安全防护
- 软硬件严苛测试，质量保障

### 灵活部署

- 个性化内容定制
- 灵活的设备管控能力
- 一次开发，多端部署
- 开箱即用，HEM在线管理

# 以擎云软件，共创多元化行业解决方案

面向用户  
打破边界革新体验

## 智慧多端协同，赋能行业



## 聚焦重点行业价值场景，联合创新

面向行业  
携手共建场景方案



面向产业  
持续做强商用长板

## 5级安全加固，芯片级硬件安全

- 1 擎云性能加速
- 2 多媒体硬件加速
- 3 安全可信加固
- 4 增强型可信模块
- 5 硬件安全检测

面向开发者  
极简开发促生态



擎云开发套件 一站式使能极简开发

# 面向未来，跨设备、跨生态 数据流转更便捷，事半功倍



华为HarmonyOS智能终端操作系统官网：[www.harmonyos.com](http://www.harmonyos.com)

# 生态使能

基于行业具体使用场景，联合各行各业设备厂商，为行业提供完整解决方案，实现多设备场景化智能联动，助力各行业实现智能化，数字化转型。



## 安全可靠

保障数据安全、可靠。



## 数据云化集中入湖

提供多类型终端云物联网服务。



## 一对多快速互联

近场通过BT/WiFi实现软总线互联，针对不同场景提供低时延、高吞吐、多径容灾能力。



## 打破信息孤岛

设备接入、数据上报标准化，设备数据分布式存储，便于计算。

## 支持企业定制，部署轻松高效

企业在线定制，支持终端快速部署，提高效率



**门槛低**  
满足更多企业诉求

**周期短**  
自助式下单，一周交付

**云推送**  
减少人工升级投入和开箱损耗

## 一次开发，多端部署

### 用户界面自适应、自动部署到多终端，提高效率



定制能力获取：<https://company.vmall.com/#/>

## Huawei Enterprise Manager 全生命周期管理企业多终端设备

从多个维度进行设备管控定制，实现企业办公安全



实时稳定云端在线、满足多管控场景使用、  
批量控制管理操作更轻松、安全可控专业防护更放心



HEM解决方案获取：<https://developer.huawei.com/business/cn/overview>

# 行业解决方案

## 教育 — 教师备授课



### 方案背景

提升教育信息化水平，构建高质量教育支撑体系是教育数字化转型的重点要求，离不开信息化的引领和支撑。华为携手合作伙伴，以华为擎云笔记本为核心，融合备授课平台海量优质教学资源，供教师随时随地取用，备课更为高效便捷。

### 客户痛点

传统教学中，教师在日常备课过程中需要花费大量时间搜集教学、习题资料以及制作和美化课件，常常因为材料质量参差不齐耗时耗力，教学负担加重。

### 解决方案



笔记本



备授课平台



平板



备授课平台

### 方案价值

自主可控HarmonyOS分布式操作系统，文件跨设备一键传输，笔记本与平板间互相协作，多屏协同、一碰传互联互通，实现多设备协同，备课效率翻倍

融合主流内容，丰富的教学资源，为教师提供一站式备课服务

备授课一体化设计，构建线上泛在交互，实现线上、线下多样化授课方式，为教师打造“行走的课堂”

# 教育 — 智慧课堂

# 教育 — 理化生实验考场



## 方案背景

助力学校升级校园基础设施，打造完整的智能终端应用体系，构建线上线下融合的教研新形态，华为携手合作伙伴，以华为擎云平板为载体，通过数智技术与教育教学深度融合，打造教与学全场景交互需求方案，构建个性化、智能化、数字化的课堂学习环境。

## 客户痛点

- 传统教学中，教师缺乏精准的学情数据，经常通过主观经验判断班级学生学习状态
- 学生和教师之间缺乏互动，课堂效率低下
- 家校合作中存在教育场景分离、信息不对等、沟通不及时等问题也亟待解决

## 解决方案



教室平板



教学应用



学生平板



教学应用

## 方案价值

依托华为AI能力，教育场景智能识别，实现学生学教考数据全面记录，助力精准分析学情，因材施教，为学生精准匹配学习资源；AI自动矫正智能识别题目错题与批改结果，助力学生高效巩固复习

自主可控HarmonyOS分布式操作系统，多对一实时投屏，促进师生互动、生生互动，提升课堂交互有效性；一对多文件投屏，课件习题低时延分发，有效提高授课效率

通过HEM设备管控，限制学生浏览无关应用及浏览器，打造纯净课堂。设备统一部署管理，降低学校运维成本。还可根据学校个性化需求定制开机动画、LOGO、铃声等内容，便于学校统一管理



## 方案背景

实验教学是国家课程方案和课程标准规定的重要教学内容，是培养创新人才的重要途径。理化生实验室是做好实验教学的重要部分，承担理科教学演示、学生实验以及为实验学业水平考试工作提供实操环境的作用。华为携手合作伙伴打造理化生实验考场解决方案，提升考场规范，促进考试更加公正。

## 客户痛点

- 传统理化生实验中，考生身份以教师人工识别为主，存在替考的现象
- 考前排题和考场排座的过程中，部署效率较低
- 实验操作过程无记录，往往以实验结果为导向
- 考后需大量师资阅卷，评分较为主观且效率低

## 解决方案

### 实验考试试题



实操界面



监控设备



考试仪器



考试软件

## 方案价值

考前：一键排题排座，提升整体排考效率

考中：AI智能人脸识别，准确辨别考生身份；全程录制考试过程，便于考后回溯，让评分有据可依；远程巡考，远距离也能实时掌握考场情况

考后：调取考试过程，通过AI视频分析技术进行集中评卷，对实验过程进行智能分析判断，提高评分效率与准确率

# 教育 — 计算机教室




## 方案背景

推进教育新型基础设施建设过程中，构建高质量教育支撑体系，提高学校信息化终端的配比与保障条件尤为重要。计算机教室作为信息技术必修课的教学和练习场所，承担着培养学生信息技术兴趣素养的重要任务。

## 客户痛点

- 传统计算机教室存在部署困难、设备卡顿、故障率高、能耗、噪音大等弊端
- 传统校园机房对设备加载速度、设备散热、系统更新有升级需求

### 解决方案



### 方案价值

多系统集中管理，快速克隆，支持Windows和Linux等十余种桌面还原策略，提升运行流畅度

批量快速部署，无需手动逐台安装，多策略运维管理功能统一维护，降低运维成本

丰富的教学管理和教学互动功能，对学生非教学行为严格管控，助力教学质量提升，同时让教学多样主动，提高学生学习的积极性

# 政务 — 无纸化会议



## 方案背景

为了更好地赋能企业数字化转型，提高企业办公效率，华为携手合作伙伴打造无纸化会议解决方案，通过会前-会中-会后全流程精准管控、办会-参会-管理全场景高效协同，针对性解决安全隐患、提升办会效率，引领绿色办会新风尚，为实现“双碳”目标提供有力支撑。

## 客户痛点

党政机关、大型央企、国企在日常会议中多存在公文繁多、资料敏感，保密性要求高的特性，传统办会过程面临耗材成本高、管理成本高、不便实时交互等问题及信息安全风险。

### 解决方案



### 方案价值

四大安全能力保障会议、文件、办会、管理全会议周期安全可控，降低泄密隐患

符合政企用户会议需求，实现一键创会、一键入会、一键分屏、一键投屏、一键销毁

HarmonyOS系统+增强组播技术，助力一对多文件分发低时延、一对多实时同屏不易卡顿

高效率、易部署的华为HEM平台支持行业用户在线定制需求，快速部署

## 政务 — 高安全终端



### 方案背景

大数据时代，如何守护个人隐私数据/办公数据变得越来越重要。华为结合多行业移动终端业务场景，联合伙伴对华为移动终端进行专属安全定制，提出高安全终端的全新数据安全管理模式，助力政企行业移动终端数字化水平和信息安全能力的快速提升。

### 客户痛点

顺应国产化趋势，各行业对数据安全的要求达到前所未有的高度，亟待实现数字化水平和信息安全能力的快速提升，降低数据泄露风险，实现及时调度。

### 解决方案



### 方案价值

**硬件安全：**独立安全芯片、熔丝电路防篡改，硬件唯一密钥，TEE可信执行环境

**操作系统安全：**双系统隔离，安全启动、完整性保护、安全加固和可信度量

**数据安全：**数据及文件加密存储、支持安全擦除和远程擦除、全程水印、禁止截屏/录屏敏感信息

**设备管控：**MDM管控框架和接口(GA/T1466.2部标)，可定制远程管控策略

**通信安全：**专用APN预置及VPN安全接入机制，国密算法的端到端通话加密、信息加密、邮件加密

**应用安全：**应用签名验签和白名单机制，确保合法应用才能安装和运行

## 政务 — 数字作训



### 方案背景

随着终端平板、智能穿戴设备的协同功能演进，多级机关希望对基层进行健康关怀，但在健康管理中遇到了很多困难。华为结合行业场景，联合伙伴，对终端进行专属定制，为基层工作人员提供了全方位的作训与健康管理工作。

### 客户痛点

健康缺乏可视化手段，健康风险难明确，缺乏及时有效数据来源，锻炼效果难评估。

### 解决方案



### 方案价值

**轻松采集训练数据：**人工记录数据，采集工序多，数据分散，统计复杂，汇总繁琐，记录准确率、实时性及受主观因素影响

**灵活实施训练计划：**基于传统纸质手工编写，需要通过人工向下通知，变更及监督计划执行困难，没有行程数字化、标准化制作及推送流程

**快速矫正训练动作：**依靠人工进行动作指导及矫正，不同的人对动作理解不同，数量达到，质量不合格问题难以解决

**随时监测健康状态：**人员整体健康状态缺乏量化和可视化手段，体征数据难以把控，健康风险难预见，无法保障人员身体健康、保证训练效果

华为智能穿戴产品所提供的健康数据、结果及建议仅供参考，不作为诊断和治疗的依据。

# 能源 — 职业健康管理

# 金融 — 移动展业




## 方案背景

行业安全生产和矿工职业健康问题备受社会关注，职工健康数据不可忽视。企业动态监测员工生命体征，具备准确的健康数据来源及可视干预手段，对于提升安全生产效率，减少灾害发生具有重要意义。华为携手合作伙伴，为煤矿行业打造健康监测—风险评估—干预方案全链路健康管理方案。助力煤矿客户实现数字化健康管理。

## 客户痛点

煤炭行业面临诸多挑战，信息与控制技术和生产技术融合度低，生产安全形势严峻，从业人员断层严重，管理效率亟待提升，高风险人群监控难。

## 解决方案



## 方案价值

**井上风险预警：**采集体温、血氧等数据，形成健康风险预警分级，实现重点人群重点监测，并进行健康评估；管理人员通过智慧看板实时评估员工健康状态，合理安排工作

**紧急救援：**矿下遇险时，矿工通过穿戴产品一键SOS呼救，调度人员通过数据看板了解矿工体征状态，并及时进行寻呼、定位；救援人员根据定位快速开展救援工作

**实时健康监测：**矿下工作期间，实时采集数据，管理人员通过智慧看板实时评估员工健康数据；异常时立即发出警示，通过井下中继设备传送SOS和体征信息，及时通知调度人员

**健康自我管理：**日常生活中，穿戴设备可解析评估员工健康风险，华为运动健康APP可进行日常运动监测、心率监测与睡眠监测等，并通过推荐饮食、运动方案、教育课程改善员工健康状况

华为智能穿戴产品所提供的健康数据、结果及建议仅供参考，不作为诊断和治疗的依据。



## 方案背景

数字化能力赋能金融创新成为行业趋势，电子化移动营销成为金融业务拓展的重要方向和提升企业办公效率的重点突破口。华为擎云携手合作伙伴，为银行提供崭新的移动化营销模式，实现全场景移动展业安全可控，打通金融移动服务“最后一公里”。

## 客户痛点

从传统网点到智慧银行，移动展业虽有效提升了业务效率，但也带来了身份验证、开放接入、数据信息泄露等各个方面的安全风险及挑战。

## 解决方案

高效、安全的一体化移动开户工具包



平板



背夹



专用软件

## 设备统一集中管理

设备认证接入

设备策略配置

设备信息采集

设备监控与处置

设备管理与淘汰

## 方案价值

方案高度集成，银行职员仅需一台设备，即可开展业务

一站式营销高效便捷，覆盖更多业务场景；交付和部署服务节约投资成本和后期运维成本；由传统的坐商转变为行商，打破时空限制

全场景安全可控，移动设备全生命周期可视化，数据安全防泄密，从传输安全、落地数据安全和数据丢失管理的维度确保端到端的数据管控

## 金融 — 互动式保险

## 医疗 — 数字护理



### 方案背景

保险行业面临产品同质化严重、缺乏用户互动手段、赔付率快速攀升等风险，华为智能穿戴服务、华为Health平台能力及行业数字化健康管理平台赋能“穿戴数据+保险+健康服务”的模式，打造穿戴设备数据监测-健康模型算法分析-保险保障-健康管理服务的全生命周期健康产品服务良性循环。

### 客户痛点

保险行业营销方式单一，难以提升客户价值，无粘性，保险公司无健康数据，缺乏数据模型和识别手段，无法设计多元化的保险服务和套餐。




### 方案背景

随着智能穿戴设备的功能演进，在医院的主动健康服务和临床医疗、护理业务场景中的落地应用。华为与伙伴结合院内业务场景，对华为穿戴设备做了专属定制，提出了院内数字健康管理的全新模式，构筑“智慧病区”新范式。

### 客户痛点

- 患者体征数据获取依赖手工测量，缺少持续实时的监测数据，数据不连续
- 患者求助响应慢，护理工作繁忙，无法及时响应患者需求
- 院内PDA等设备多且功能单一，协同效率低

### 解决方案



### 方案价值


模式转型，降低出险概率：助力保险公司化事后被动补偿/理赔向主动健康管理转型，向“事前防范+事中实时介入+事后补偿”转型，实现风险管控，降低保司出险概率

加强互动，提升用户粘性：有助于帮助客户养成健康习惯，激励客户进行健康管理与疾病预防，提升保险公司与用户的交互频次，实现精准服务

数据智能驱动保险产品创新：主动健康监测获取健康数据，助力保司搭建数据模型、开拓识别手段，精准识别用户画像，定制设计多元化的保险服务和套餐，实现客群细分、产品及服务设计差异化创新及控费优化

华为智能穿戴产品所提供的健康数据、结果及建议仅供参考，不作为诊断和治疗的依据。

### 解决方案



### 方案价值

实现患者数据的统一感知：穿戴设备可实现体征实时连续监测

创新医患交互模式：满足患者护理实时性、信息共享的全面需求

医护作业流程优化：与临床业务数据连接，服务于全医疗流程，实现病房常态的智能化医护服务

华为智能穿戴产品所提供的健康数据、结果及建议仅供参考，不作为诊断和治疗的依据。

# 大企业 — 员工健康管理

# 大企业 — 企业数据保护




## 方案背景

“没有全民健康，就没有全面小康”，“健康中国”已成为国家战略，其中，企业健康管理是推进健康中医建设的重要一环，但建设健康企业面临诸多挑战。

## 客户痛点

传统模式缺少有效的健康数据来源，员工自我管理手段缺乏，企业缺乏可视和干预手段，健康活动难落实，难以满足健康企业的要求。

## 解决方案



## 方案价值

实时监测员工健康指标数据，并同步到健康平台，管理者通过数据看板实现数字化动态健康监管

多维度健康数据全面解析，找出人群及个体危险因素，风险健康预警，帮助预防企业员工安全事故发生

员工健康风险分类、分层管理，并提供健康干预方案，提升企业员工整体健康素质

华为智能穿戴产品所提供的健康数据、结果及建议仅供参考，不作为诊断和治疗的依据。




## 方案背景

企业数据安全保护旧模式已难以满足对企业数据资产的安全保护核心需求，随着企业数据安全要求的不断提高，华为携手合作伙伴打造基于华为全场景商用产品推出的数据安全保护解决方案，致力于对员工在企业数据访问和使用的典型场景中涉及到的终端、网络、应用、数据安全风险，提供全面有效的设备管控+数据保护。

## 客户痛点

企业多终端数据安全的三大场景（员工文档处理、员工文档流转、应用访问服务）面临六大风险：身份冒充、越权访问、终端数据泄露、设备违规使用、通信监听/篡改、恶意嗅探。

## 解决方案



## 六大模块

- SWS安全工作空间
- SDP零信任接入网关
- MBS移动业务安全管理平台
- CDG电子文件安全管理
- MDM移动设备管理
- IAM身份访问管理平台

从云、管、端做到了收敛互联网服务暴露面、实现零信任访问控制、数据通信链路安全保障及终端数据防泄露，改变传统遇到安全问题不断打补丁的模式

## 方案价值

核心管控，自主创新，终端安全沙箱、SDP零信任接入等自主核心技术，方案组件自主研发，具备数十项技术发明专利

轻量部署，快捷方便，依托终端形成轻量化方案，具备资源依赖度更低，保障终端用户个人隐私合规等优势

平衡性能，体验更佳，方案组件间实现集成耦合，具备优秀的技术稳定性和兼容性保证，支撑用户使用体验需求

# 大企业 — X86安全套件



## 方案背景

随着终端设备应用场景的不断深化，勒索软件攻击、保密信息泄露等事件频发，核心商业机密或者敏感信息泄露，给企业造成的破坏性和杀伤力是致命的，保障企业信息安全是企业面临的巨大挑战。

## 客户痛点

PC作为企业主要的生产力工具，信息安全一直面临比较大的挑战，在公司信息安全领域投资较少的中小企业，面临的信息安全挑战更大。

### 解决方案



### 方案价值

- “局域网开机认证”让硬盘在公司外无法使用，防止员工私自拆卸硬盘
- “USB智能模式控制”对USB进行管控，防止员工私自拷贝数据
- “多屏协同单向传输”，信息只传入不传出，防止员工私自外发信息
- “屏摄溯源”让屏幕嵌入水印，泄密后精准追溯，有效提高员工信息安全意识

# 大企业 — 屏摄溯源



## 方案背景

随着移动互联网的迅速发展和智能终端的广泛普及，以终端为载体的行业应用也越发广泛，如何保护企业隐私数据变得越来越重要。华为终端联合伙伴，推出屏摄溯源，提供多种防护策略，通过技术手段解决终端安全管理的盲点，助力全员安全意识提升，让管理者放心。

## 客户痛点

- 人机交互90%的信息来自于屏幕
- 80%的泄密都是无意识的泄密，管理者急需管理的技术手段，为管理者提供抓手

### 解决方案



### 方案价值

- 具有强大震慑作用，有效减少有意识或无意识泄密事件发生
- 通过技术手段解决终端安全管理的盲点，助力全员安全意识提升，让管理者放心
- 精准定位泄密责任人，堵住源头
- 保障信息安全“最后一公里”，管理者时刻有抓手



精益服务 坚实后盾

## 全国2200+服务网点

专业保驾护航，保修无忧



延长保修服务 最长保修五年

与保修无缝对接，服务体验零差别

1-4年四种延保方案，满足您实际所需

• 以下均为付费服务产品，您最终获取的服务内容，以实际签订的商用销售协议为准

## 服务流程



华为终端商用产品专线：950803  
7\*9 小时（9:00-18:00）

**意外保护服务**  
坠落、碰撞、进液、挤压  
4大意外损坏全保障

**安装部署服务**  
从开箱到使用，专业工程师  
一站部署，省时省心

**延长保修服务**  
最长保修5年  
专业保驾护航

**远程专家服务**  
专家坐席7\*24小时待命  
远程解决问题

**专家驻场服务**  
专业工程师现场办公  
提供5大类服务

**企业服务管家**  
设计方案，主动服务  
定期提供报告

**专家上门服务**  
专业设备，专业人员  
省时省心

**硬盘不回收服务**  
数据随硬盘  
始终由您掌握

**专家巡检服务**  
专业人员巡检  
使设备处于最佳状态