

华为终端有限公司
广东省东莞市松山湖园区新城路2号
华为终端商用产品专线：950803转9

华为擎云

全场景商用终端手册



华为终端商用产品官网



华为终端商用公众号

免责声明
本文档中的产品图片及屏幕内容仅作参考，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）和屏幕显示内容（包括但不限于背景、UI、配图）可能略有差异，请以实物为准。
本文档中的数据为理论值，均来自华为内部实验室，于特定测试环境下所得（请见各项具体说明），实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同，请以实际使用的情况为准。
由于产品批次和生产供应因素实时变化，为尽可能提供准确的产品信息、规格参数、产品特性，华为可能实时调整和修订以上页面中的文字表述、图片效果等内容，以求与实际产品性能、规格、指数、零部件等信息相匹配。
如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不专门通知。





目录

- ▶ 关于华为
- ▶ 华为擎云品牌
- ▶ 华为擎云产品家族
- ▶ 华为擎云创新开放能力
- ▶ 行业解决方案
- ▶ 售后服务

华为是全球领先的 ICT基础设施和智能终端提供商



170+

国家和地区



20.7万

员工



4

全球研发投资排名

研究与创新

科学探索与技术创新是推动人类文明进步和社会发展的主要力量。

华为重视研究与创新，坚持走开放创新的道路，愿意与学术界、产业界一起，共同探索科学技术的前沿，推动创新升级，不断为全行业、全社会创造价值，携手共建美好的智能世界。

9,773亿

近十年累计投入的研发费用
超过人民币9,773亿元

25.1%

2022年，研发费用支出约为
人民币1,615亿元，占全年收入的25.1%

55.4%

2022年底，研发员工约11.4万名，
占总员工数量的55.4%

12万

截至2022年底，
华为在全球共持有有效授权专利超过12万件

愿景与使命

把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。

开放、合作、共赢

华为将坚定不移地与全球产业和生态伙伴一起，深度参与不同国家、不同行业的合作，促进跨领域、跨技术和跨手段的交流和协作，携手构建适应产业健康和谐发展的生态环境，推动数字经济发展。

华为擎云

华为全场景商用终端解决方案品牌

擎云直上 共创新境

华为擎云，
致力于将数字世界带给每个企业，每个创业者，每个社会生产者，
使能千行百业，共创美好未来。
是企业客户的全场景商用终端合作伙伴。

华为擎云品牌DNA

秉承品质可靠、自主创新、开放共创、以人为本核心DNA，
以自主领先技术及全连接生态，与客户携手共建互联互通的数字化未来。

品质可靠

安全可信
严苛测试

自主创新

核心部件自主可控
设备互联

开放共创

自主全栈IT方案
第三方生态联盟

以人为本

围绕用户体验创新
同路者&伴飞计划

华为擎云产品家族

华为擎云商用家族

擎云直上 共创新境



持续把消费市场领先的技术和全场景体验
应用到商用领域，极致化用户体验



消费产品



商用产品

美学

镁铝机身，新一代切割工艺
创新屏幕，多形态自由转换
台式机时尚机身，星轨散热设计

科技

AMOLED 极致视效，真实还原
远距离拾音，会议转写
Huawei Sound算法，加持打造沉浸影音

智慧

智慧键盘，手机一碰连接
移动生态APP与桌面生态无缝融合
华为Share升级，手机PC无缝切换

品质

金属机身，CNC钻切工艺
全面屏技术，轻薄紧凑整机设计
卓越性能，高性能处理器，专利散热技术

智慧

超级终端，多设备互联
智慧会议，语音转文字
Super Turbo性能释放

可靠

预置TPM安全芯片
局域网开机认证，USB端口安全管控
权威可靠性认证，五大核心场景测试

丰富产品品类
满足不同行业、不同类型的企业客户需求

笔记本	台式机	显示器	打印机	平板	智慧屏	智能穿戴
 华为擎云 G系列	 华为擎云 B730系列	 华为显示器 B3系列	 华为擎云 P5系列	 华为擎云 C7系列	 华为智慧屏 B3系列	 华为擎云 H系列
 华为擎云 S系列	 华为擎云 B530系列		 HUAWEI PixLab B5系列	 华为擎云 C5系列		 HUAWEI Watch B9系列
 HUAWEI MateBook B系列						 HUAWEI Watch B7系列
						 HUAWEI Watch B5系列

华为擎云 G540 Gen2

智慧可靠商用笔记本



HUAWEI MateBook B7-420

轻薄旗舰商用笔记本



华为擎云 G540

智慧可靠商用笔记本




HUAWEI MateBook B5-440

全面屏性能商用笔记本

华为擎云 S540

轻薄多能商用笔记本



HUAWEI MateBook B3-430

主流均衡商用笔记本



华为擎云 G540 Gen2

智慧可靠商用笔记本



13代英特尔处理器，可扩展设计	机身轻至1.39kg，180° 屏幕开合
100万小时MTBF，14大项31小项严苛测试	华为超材料天线，五星等级Wi-Fi无线性能
无线耳机静谧空间，卓越音频5A+等级认证	专业政企服务，3年硬件保修&上门服务

在性能、安全可靠、音频会议体验上表现出色，为企业用户带去稳定高效的办公体验。

配置详情			
屏幕	尺寸：14 英寸 类别：IPS 屏 色域：100% sRGB（典型值）/ 45% NTSC（典型值） 分辨率：1920 x 1080像素，157 PPI（每英寸像素点） 屏幕比例：16 : 9 可视角度：178 / 170度视角（典型值） 对比度：1000 : 1 / 800 : 1（典型值） 亮度：300尼特（典型值）/ 250尼特（典型值） 通过德国莱茵 TÜV 低蓝光认证 通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证	按键/接口	指纹电源键 USB-C x 1 (支持充电、传输数据和 DisplayPort)(可定制雷电4接口) USB-A 3.2 Gen 1 x 2 USB-A 2.0 x 1 HDMI x 1 RJ45 x 1 3.5 mm 耳机 & 麦克风二合一接口 x 1 锁孔 x 1
外观	尺寸（长 × 宽 × 高）：325mm × 218 mm × 17.2 mm *实际尺寸依配置，制造工艺，测量方法的不同可能有所差异。 重量：约 1.39 kg（42Wh电池版本） 约1.45 kg（56Wh电池版本） *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色：深空灰	电池	材料：锂聚合物 容量：56 Wh（7330mAh@7.64V）， 42Wh（可定制）（3665mAh@11.46V）
处理器	第13代智能英特尔® 酷睿™ i7-1360P 处理器 第13代智能英特尔® 酷睿™ i5-1340P 处理器	电源适配器	65W USB-C一体式电源适配器 输入：100V~240V AC，50Hz/60Hz 输出：5V/2A；9V/2A；12V/2A；15V/3A；20V/3.25A
显卡	Intel® Iris® X® 显卡	WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4 GHz 和 5 GHz，2×2MIMO
内存	16GB DDR4	蓝牙	芯片支持蓝牙 5.2
存储	512 GB/1 TB NVMe PCIe SSD	摄像头	720P 高清前置摄像头
音频配置	扬声器 × 2，麦克风 × 2	感应器	指纹传感器，霍尔传感器

1 高效性能	第13代英特尔高性能处理器 最高扩展至48GB内存，4TB SSD存储 FHD护眼屏，双重莱茵认证 华为超材料天线，五星Wi-Fi性能 天侧麦克风，360° 全方位拾音	2 可靠品质	便携商务，轻至1.39kg，180° 屏幕开合 1.5mm键程防泼溅键盘，防护意外损坏 TPM2.0芯片，保障数据安全 100万小时MTBF 14大项31小项MIL-STD-810H测试认证
3 智慧体验	5A+音频综合能力等级认证 无线耳机静谧空间，增强主讲人声 AI慧眼，硬件级视频特效 超级终端，PC与多设备连接协同办公	4 精益服务	3年硬件保修服务 3年专家上门服务 7*24小时专家坐席 300+城市，1900+政企服务网点

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

华为擎云 G540

智慧可靠商用笔记本



12 代英特尔P系列高性能处理器	机身轻至1.39kg，薄至17.2mm
华为Metaline创新天线，流畅网络	天侧麦克风，360° 5米拾音，AI降噪
防泼溅键盘，IPX1防护等级	100万小时MTBF，14大项31小项严苛测试

在商务设计、安全可靠、音频会议体验上表现出色，为企业用户带去专业高效的办公体验。

配置详情			
屏幕	尺寸：14 英寸 类别：IPS 屏 色域：100% sRGB(典型值)/45%NTSC(典型值) 分辨率：1920 x 1080 像素，157 PPI(每英寸像素点) 屏幕比例：16 : 9 可视角度：178 / 170 度宽广视角(典型值) 对比度：1000 : 1 / 800 : 1(典型值) 亮度：300 尼特(典型值)/250尼特 通过了德国莱茵 TÜV 低蓝光、无频闪认证	按键/接口	指纹电源键 3.5mm 立体声耳机接口 USB-C 接口 x 1(支持充电、数据传输和DisplayPort) (可选雷电4接口) HDMI 标准接口 x 1 USB-A(USB 3.2 Gen 1)接口 x 2 USB-A(USB 2.0)接口 x 1 RJ45 接口 x1 锁孔 x 1
外观	尺寸（长 × 宽 × 高）：325mm × 218mm × 17.2mm 重量：约1.39kg(42Wh电池版本) 约1.45kg(56Wh电池版本) 颜色：深空灰	电池	材料：锂聚合物 容量：56Wh(7330mAh@7.64V) 42Wh(3665mAh@11.46V) 电芯数量：56Wh 4芯 42Wh 3芯
处理器	英特尔® 酷睿™ i5-1235U 处理器 英特尔® 酷睿™ i5-1240P 处理器 英特尔® 酷睿™ i7-1260P 处理器	电源适配器	65W USB-C 一体式电源适配器 输入：100V~240V AC，50Hz/60Hz 输出：20V/3.25A，15V/3A，12V/2A，9V/2A，5V/2A
显卡	集成显卡英特尔锐炬® X® 显卡	键盘	全尺寸背光/非背光键盘
内存	8GB/16GB DDR4	WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4GHz 和 5GHz，2x2 MIMO
存储	512GB NVMe PCIe 固态硬盘	蓝牙	芯片支持蓝牙 5.2
音频配置	数字麦克风 x 2，扬声器 x 2	摄像头	720P 高清前置摄像头
感应器	指纹传感器，霍尔传感器		

1 高效性能	16 : 9高清护眼显示屏，沉浸视觉体验 搭载第 12 代英特尔高性能处理器 华为Metaline天线，疾速流畅网络 最高扩展至48GB内存，4TB SSD 天侧遮挡式摄像头，贴心呵护个人信息 全功能接口，可选雷电4	2 可靠品质	纤薄轻盈，轻至1.39kg，薄至17.2mm A面金属，约 180° 大开合屏幕角度 1.5mm键程，防泼溅键盘 100万小时MTBF MIL-STD-810H 14大项31小项测试认证 TPM 2.0芯片，为数据安全保驾护航
3 智慧体验	天侧麦克风，360° 5米远距离拾音 收音放音双向AI降噪，共享纯净语音 耳机静谧空间技术，主讲人声增强 超级终端，PC与多设备一步即连，协同办公	4 精益服务	3年硬件保修服务 专家上门服务 7*24小时专家坐席 300+城市，1900+政企服务网点

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

华为擎云 S540

轻薄多能商用笔记本



12 代英特尔P系列高性能处理器	机身轻至1.39kg，薄至17.2mm
超级终端，PC与多设备协同办公	天侧麦克风，360° 5米拾音，AI降噪
耳机静谧空间，主讲人声清晰纯净	防泼溅键盘，IPX1防护等级

在外观设计、设备互联、音频会议体验上表现出色，为企业用户带去丰富多能的办公体验。

配置详情			
屏幕	尺寸：14 英寸 类别：IPS 屏 色域：100% sRGB（典型值）/ 45% NTSC（典型值） 分辨率：1920 x 1080像素，157 PPI（每英寸像素点） 屏幕比例：16 : 9 可视角度：178 / 170度视角（典型值） 对比度：1000 : 1 / 800 : 1（典型值） 亮度：300尼特（典型值）/ 250尼特 通过了德国莱茵 TÜV 低蓝光、无频闪认证	按键/接口	指纹电源键 3.5mm 立体声耳机接口 USB-C 接口 x 1(支持充电、数据传输和DisplayPort) HDMI 标准接口 x 1 USB-A(USB 3.2 Gen 1)接口 x 2 USB-A(USB 2.0)接口 x 1 RJ45 接口 x1 锁孔 x 1
外观	尺寸（长 × 宽 × 高）：325mm × 218mm × 17.2mm 重量：约1.39kg(42Wh电池版本) 约1.45kg(56Wh电池版本) 颜色：皓月银	电池	材料：锂聚合物 容量：56Wh(7330mAh@7.64V) 42Wh(3665mAh@11.46V) 电芯数量：56Wh 4芯 42Wh 3芯
处理器	英特尔® 酷睿™ i5-1235U 处理器 英特尔® 酷睿™ i5-1240P 处理器 英特尔® 酷睿™ i7-1260P 处理器	电源适配器	65W USB-C 一体式电源适配器 输入：100V~240V AC，50Hz/60Hz 输出：20V/3.25A，15V/3A，12V/2A，9V/2A，5V/2A
显卡	集成显卡英特尔锐炬® X® 显卡	键盘	全尺寸背光/非背光键盘
内存	8GB/16GB DDR4	WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4GHz 和 5GHz，2x2 MIMO
存储	512GB NVMe PCIe 固态硬盘	蓝牙	芯片支持蓝牙 5.2
音频配置	数字麦克风 x 2，扬声器 x 2	摄像头	720P 高清前置摄像头
感应器	指纹传感器，霍尔传感器		

1 轻薄商务	纤薄轻盈，轻至1.39kg，薄至17.2mm 约 180° 大开合屏幕角度，轻松内容分享 A面金属，简约商务外观 天侧遮挡式摄像头，贴心呵护个人信息 1.5mm键程，防泼溅键盘	2 流畅性能	16 : 9高清护眼显示屏，沉浸视觉体验 搭载第 12 代英特尔高性能处理器 华为Metaline天线，疾速流畅网络 最高扩展至48GB内存，4TB SSD 全功能接口，连接多样外设
3 智慧多能	天侧麦克风，360° 5米远距离拾音 收音放音双向AI降噪，共享纯净语音 耳机静谧空间技术，主讲人声增强 超级终端，PC与多设备一步即连，协同办公	4 精益服务	2年硬件保修服务 专家上门服务 7*24小时专家坐席 300+城市，1900+政企服务网点

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

HUAWEI MateBook B7-420

轻薄旗舰商用笔记本



3.1K触控全面屏，90Hz高刷原色显示	双通道疾速内存
Super Turbo智能加速引擎，高效办公	13项严苛测试，卓越品质
鲨鱼鳍双风扇，30W高能冷静释放	多项政企服务，1900+服务网点

在轻薄便携、屏幕素质、智慧体验上表现出色，为企业用户带去精英品质的移动办公体验。

配置详情			
屏幕	尺寸：14.2 英寸 类别：LCD 屏 色域：P3 & sRGB, 平均ΔE<1 分辨率：3120 × 2080像素，264 PPI(每英寸像素点) 刷新率：90Hz/60Hz 屏幕比例：3：2 可视角度：178 度的宽广视角(典型值) 对比度：1500：1 (典型值) 亮度：500尼特(典型值) 通过德国莱茵 TÜV低蓝光、无频闪认证 通过德国莱茵 TÜV 专业级双色域色准认证	按键/接口	指纹电源键 Thunderbolt™ 4 × 2(最大供电5V/3A，数据传输最高40Gbps，DisplayPort最大分辨率8K@30Hz像素) USB-C × 2 (USB 3.2 Gen 1最大供电5V/2A， DisplayPort最大分辨率4K@60Hz像素) 3.5 mm 耳机 & 麦克风二合一接口 × 1
		电池	材料：锂聚合物 容量：60 Wh (5195mAh@11.55V) 电芯数量：3
外观	尺寸(长 × 宽 × 高)：325mm × 218 mm × 17.2 mm *实际尺寸依配置，制造工艺，测量方法的不同可能有所差异。 重量：约 1.38 kg *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色：深空灰	电源适配器	90W USB-C电源适配器(中规) 输入：100V~240V AC，50Hz/60Hz 输出：5V/3A;9V/3A;12V/3A;15V/5A;20V/4.5A MAX
处理器	第12代智能英特尔®酷睿™ i7-1260P 处理器 第12代智能英特尔®酷睿™ i5-1240P 处理器	操作系统	Windows 11 64位家庭中文版 Windows 11 专业版(可定制) Windows 10神州网信政府版(可定制)
显卡	Intel®Iris®X ^e 显卡	音频配置	扬声器 × 6，麦克风 × 4
内存	16GB	摄像头	720P 高清前置摄像头
存储	512 GB/1 TB(可选) NVMe PCI-e 固态硬盘	蓝牙	芯片支持蓝牙 5.2
WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz 和 5 GHz, 2 × 2 MIMO	感应器	指纹传感器，霍尔传感器，压力传感器 光线传感器(前摄像头人脸识别功能)

1 卓越品质	3.1K触控屏，92.5%屏占比，90Hz高刷，3:2大视野 双色域(P3&sRGB) ΔE<1原色显示 标配EVO超能认证，第12代酷睿处理器 Super Turbo智能加速引擎，高效办公 鲨鱼鳍双风扇散热，30W高能冷静释放 双通道疾速内存 90W超级快充，双雷电4接口	2 智慧科技	四麦克风，5米远距离拾音 六扬声器，立体声场专业会议音效 AI慧眼，AI音效，专业随身会议空间 智慧语言，一键转录语音为文字纪要 压力触控板，8种创新手势 超级终端多屏协作，效率加倍
3 安全可靠	TPM 2.0芯片，为数据安全保驾护航 MIL-STD-810G 13项严苛测试认证 500万次键盘按压等多项产品耐久测试 噪声、静电干扰等15+项加值认证 屏幕获莱茵低蓝光无频闪双重认证	4 精益服务	300+城市，1900+政企服务网点 3年硬件保修服务 专家上门服务，7*24小时专家坐席 多项增值服务产品

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

HUAWEI MateBook B5-440

全面屏性能商用笔记本



双风扇双热管，满血性能释放	2.1K分辨率，3:2比例全面屏
13项严苛测试，卓越品质	15.9mm纤薄机身，便携出行
多项专业政企服务，1900+服务网点	多屏协同，PC与手机多任务协作

在轻薄便携、专业性能、屏幕素质上表现出色，为企业用户带去高性能的专业办公体验。

配置详情			
屏幕	尺寸：14 英寸 类别：IPS 屏 分辨率：2160 × 1440 像素，185 PPI（每英寸像素点） 屏幕比例：3：2 可视角度：178 度的宽广视角（典型值） 色彩：100% sRGB 色域（典型值） 对比度：1500：1（典型值） 亮度：300 尼特（典型值） 德国莱茵 TÜV 低蓝光认证，德国莱茵 TÜV 无频闪认证	按键/接口	指纹电源键 3.5 mm 耳机接口 × 1 USB-C 接口 × 1（支持传输数据、充电和 DisplayPort） HDMI 标准接口 × 1 USB-A 接口 × 2（USB 3.2 Gen1，支持对外供电5V/2A） Mini RJ45 接口 × 1
外观	尺寸（长 × 宽 × 高）：307.5 mm × 223.8 mm × 15.9 mm 重量：约 1.49 kg 颜色：深空灰	电池	材料：锂聚合物 容量：56 Wh（额定容量） 电芯数量：4
处理器	第 12 代英特尔® 酷睿™ i5-1240P 处理器 第 12 代英特尔® 酷睿™ i7-1260P 处理器	电源适配器	65W USB-C 小型化电源适配器 输入：100V ~ 240V AC，50 Hz/60 Hz 输出：5 V/2 A，9 V/2 A,12 V/2 A，15 V/3 A，20 V/3.25 A
显卡	集显 Intel® Iris® X® Graphics		
内存	16 GB LPDDR4x		
存储	512 GB NVMe PCIe 固态硬盘		
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，2.4 GHz 和 5 GHz，2 x 2 MIMO	操作系统	Windows 11 64位家庭中文版 Windows 11 专业版（可定制） Windows 10 神州网信政府版（可定制）
蓝牙	蓝牙 5.1		
摄像头	720P 高清隐藏式摄像头		
音频配置	数字麦克风 × 4，扬声器 × 2		
感应器	指纹传感器，霍尔传感器		

1 卓越品质	第12代酷睿™ P系列处理器，性能跃升 双风扇双热管，静音散热更高效 2.1K高清分辨率，90%屏占比，3:2大视野 铝材质，阳极氧化工艺，经典耐用 薄至15.9mm，轻约1.49kg，便携出行 3个USB 3.2，mini RJ45等接口，连接多种外设	2 智慧科技	四麦克风，5米远距离拾音 自研AI降噪，视频会议有效过滤噪音 智慧语音，一键转录语音为文字纪要 超级终端一拉即连，打破设备便捷 PC与手机平板多屏协同，创新办公体验
3 安全可靠	TPM 2.0芯片，为数据安全保驾护航 MIL-STD-810G 13项严苛测试认证 500万次键盘按压等多项产品耐久测试 屏幕获莱茵低蓝光无频闪双重认证	4 政企服务	300+城市，1900+政企服务网点 3年硬件保修服务 专家上门服务，7*24小时专家坐席等多项政企服务产品

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

HUAWEI MateBook B3-430

主流均衡商用笔记本



12 代英特尔P系列高性能处理器	1.38kg轻巧金属机身
6大丰富接口，满足日常外设连接	16:9高清护眼防眩光屏
专业政企服务，3年硬件保修服务	多屏协同，PC与手机多任务协作

在轻薄便携、安全可靠、办公性能上表现出色，为企业用户带去稳定高效的办公体验。

配置详情			
屏幕	尺寸：14 英寸	按键/接口	指纹电源键
	类别：IPS 屏		3.5mm 立体耳机接口
	色域：100% sRGB（典型值）/45% NTSC（典型值）		USB-C 接口 x 1（支持充电、数据传输）
	分辨率：1920 x 1080 像素，157 PPI（每英寸像素点）		HDMI 标准接口 x 1
	屏幕比例：16：9		USB-A（USB 3.2 Gen 1）接口 x 1
	可视角度：178 度宽广视角		USB-A（USB 2.0）接口 x 1
	对比度：1000：1 / 800:1		Mini RJ45 接口 x1
	亮度：300 尼特（典型值）/250尼特（典型值）	电池	材料：锂聚合物
	德国莱茵TÜV低蓝光认证,德国莱茵TÜV无频闪认证(仅45%NTSC支持)		容量：56Wh（7330mAh@7.64V）
外观	尺寸（长×宽×高）：322.5mm × 214.8mm × 15.9mm		电芯数量：4
	重量：约 1.38kg		本地视频播放时间约8小时
	颜色：深空灰	电源适配器	（以上所有数据均在实验室环境下测得。）
处理器	英特尔® 酷睿™ i5-1240P 处理器		65W USB-C 小型化电源适配器
	英特尔® 酷睿™ i7-1260P 处理器		输入：100V~240V AC，50Hz/60Hz
显卡	集成显卡英特尔锐炬® X® 显卡		输出：20V/3.25A，15V/3A，12V/2A，9V/2A，5V/2A
内存	8GB/16GB DDR4	操作系统	Windows 11 64位家庭中文版
存储	512GB NVMe PCIe 固态硬盘		Windows 11 专业版（可定制）
键盘	全尺寸背光键盘 / 全尺寸非背光键盘		Windows 10 神州网信政府版（可定制）
WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4GHz 和 5GHz，2x2 MIMO		
蓝牙	蓝牙 5.1		
摄像头	720P 高清隐藏式摄像头		
音频配置	数字麦克风 x 2，扬声器 x 2		
感应器	指纹传感器，霍尔传感器		

1 卓越品质	第12代酷睿™ P系列处理器，性能跃升 16:9高清护眼显示屏，支持180° 开合 铝材质，阳极氧化工艺，经典耐用 机身约1.38kg，充电器约126g，便携出行 HDMI，Mini RJ45等接口，连接多种外设	2 智慧安全	麦克风5米远距离拾音 自研AI降噪，视频会议有效过滤噪音 智慧语音，一键转录语音为文字纪要 超级终端一拉即连，打破设备边界 PC与手机平板多屏协同，创新办公体验
3 安全可靠	TPM 2.0芯片，为数据安全保驾护航 MIL-STD-810G 13项严苛测试认证 500万次键盘按压等多项产品耐久测试 屏幕获莱茵低蓝光无频闪双重认证（仅45%色域版本支持）	4 政企服务	300+城市，1900+政企服务网点 3年硬件保修服务 专家上门服务，7*24小时专家坐席等多项政企服务产品

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

11.5 英寸
华为擎云 C7
高性能商务旗舰平板



11.5 英寸
华为擎云 C5
高效多能商务平板



10.4 英寸
华为擎云 C5e
教育办公平板



8 英寸
华为擎云 C5
移动作业平板

华为擎云 C7

高性能商务旗舰平板



144Hz 高刷护眼全面屏	自主操作系统，安全可靠
PC 级专业办公	旗舰级芯片，疾速网络连接
8300mAh 大电池，强劲续航	高效互联，平板PC跨屏协作

11.5英寸 2.8K 高性能商务旗舰平板，
面向大企业、政府等行业，提供安全、便捷的无纸化办公体验。

*产品图片及屏幕内容仅为示意，请以实物为准。手写笔、键盘非标配，需要单独购买。

配置详情			
屏幕	尺寸: 11.5 英寸 *显示屏采用圆角设计, 按照标准矩形测量时, 屏幕的对角线长度是 11.5 英寸(实际可视区域略小)。 刷新率: 144 Hz *屏幕最高支持 144Hz 刷新率, 不同播放场景、画面下刷新率可能略有不同, 请以实际体验为准。 分辨率: 2800 × 1840 像素, 291 PPI 色彩: 1670 万色(NTSC), P3 色域 通过德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证 通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证	操作系统	HarmonyOS 3.1
		WLAN	802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, 2.4 GHz 和 5 GHz
		网络制式	4G 网络制式 移动 4G (TD-LTE/FDD LTE) /联通 4G (TD-LTE/FDD LTE) /电信 4G (TD-LTE/FDD LTE) /广电 4G (TD-LTE/FDD LTE)
			3G 网络制式 联通 3G (WCDMA) /电信 3G (CDMA, 国际漫游时支持 WCDMA) 2G 网络制式 移动 2G (GSM) /联通 2G (GSM) /电信 2G (CDMA, 国际漫游时支持 GSM) *仅蜂窝网络版机型支持。
外观	尺寸(长 × 宽 × 高): 261.89 mm × 178.17 mm × 6.4 mm *实际尺寸依配置, 制造工艺, 测量方法的不同可能有所差异。 重量: 约 518 克(含电池) *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色: 曜石黑	蓝牙	Bluetooth 5.2, 支持 BLE, 支持 SBC、AAC, 支持 LDAC、L2HC 高清音频
		音频	麦克风 × 4, 扬声器 × 4
处理器	高通骁龙™ 888	音效	HUAWEI Histen 8.0 音效
内存	运行内存: 8 GB* 机身内存: 128 GB* *可使用的内存容量小于此栏标明的数值, 因为系统软件占用部分空间。	定位	支持 GPS/GLONASS/AGPS/北斗/伽利略
		感应器	环境光传感器、重力传感器、霍尔传感器、指南针、陀螺仪、色温传感器
摄像头	后置摄像头: 1300 万像素(f/1.8 光圈, 自动对焦) 前置摄像头: 800 万像素(f/2.2 光圈, 固定焦距, 广角)	电池	8300 mAh(典型值) *电池容量为典型值, 内置不可拆卸。
USB	Type-C, 支持 USB 3.2 GEN1* *USB 3.2 GEN1 功能需搭配支持 USB 3.2 GEN1 的数据线(非标配, 需另行购买)使用。标配数据线支持 USB 2.0。	充电	标配充电器支持 10V/4A 输出 (平板最大支持 10V/4A 超级快充, 支持 UFCS 融合快充, 兼容 10V/2.25A 超级快充, 兼容 9V/2A 快充)

1 高清屏幕	144Hz, 2.8K高清显示, 畅享鲜活画质 3:2 生产力屏幕, 横竖都好用 德国莱茵 TÜV 无频闪、硬件级低蓝光双认证	2 安全可靠	HarmonyOS 自主操作系统, 移动办公更安心 MDM安全接口开放, 灵活定制 严苛测试, 品质可靠, 安全耐用
3 强劲性能	5nm制程八核芯片, 强悍性能体验 三大创新天线技术, 网络持续连接 8300mAh大电池, 时刻充满能量	4 智慧办公	PC级 WPS Office, 还原PC桌面多窗交互 多屏协同, 大小屏互动, 跨屏工作更高效 搭配M-Pencil及键鼠交互, 高效办公

华为终端商用产品专线: 950803 转 9
产品参数仅供参考, 最终配置以实物为准。产品配置如有变更, 请以官网为准。
官网网址: qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型, 请见官网或拨打专线咨询。

华为擎云 C5

高效多能商务平板



11.5英寸 2.2K高清护眼屏	自主操作系统，安全可靠
4nm 制程高性能处理器	高清摄像头，画面更清晰
高效互联，平板PC跨屏协作	丰富配件支持，助力高效办公

11.5英寸 2.2K 高效多能商务平板，
面向中大型企业、金融、能源等行业，提供安全可靠、灵活办公体验。

*产品图片及屏幕内容仅为示意，请以实物为准。

配置详情			
屏幕	尺寸：11.5英寸 *显示屏采用圆角设计，按照标准矩形测量时，屏幕的对角线长度是 11.5 英寸（实际可视区域略小）。 分辨率：2200 × 1440 像素，229 PPI 色彩：1670 万色，色域：100% sRGB（典型值） 通过德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证 通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证	操作系统	HarmonyOS 3.1
		WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，2 x 2 MIMO，2.4 GHz 和 5 GHz
外观	尺寸（长 × 宽 × 高）：260.88 mm × 176.82 mm × 6.85 mm *实际尺寸依配置，制造工艺，测量方法的不同可能有所差异。 重量：约 499 克（含电池） *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色：深空灰	网络制式	4G 网络制式 移动 4G（TD-LTE/FDD LTE）/联通 4G（TD-LTE/FDD LTE）/电信 4G（TD-LTE/FDD LTE）/广电 4G（TD-LTE/FDD LTE） 3G 网络制式 联通 3G（WCDMA）/电信 3G（CDMA，国际漫游时支持 WCDMA） 2G 网络制式 移动 2G（GSM）/联通 2G（GSM）/电信 2G（CDMA，国际漫游时支持 GSM） *仅蜂窝网络版机型支持。
		蓝牙	Bluetooth 5.2，兼容 Bluetooth 4.2，Bluetooth 4.0，Bluetooth 2.1 + EDR
处理器	高通骁龙™ 7 Gen 1	音频	麦克风 x 2，扬声器 x 4
		音效	华为 Histen 8.1音效
内存	运行内存：6 GB* 机身内存：128 GB* *可使用的内存容量小于此值，因为系统软件占用部分空间。	定位	支持GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS *仅蜂窝网络版机型支持。 支持网络定位
		感应器	环境光传感器、重力传感器、霍尔传感器、指南针 *指南针仅蜂窝网络版机型支持。
摄像头	后置摄像头：1300 万像素（f/1.8 光圈，自动对焦） 前置摄像头：800 万像素（f/2.2光圈，固定焦距，广角）	电池	7700 mAh（典型值） *电池额定容量为 7600 mAh，内置不可拆卸。
		充电	10V/2.25A 充电器，兼容 9V/2A 或 5V/2A 输出 最大支持20W快充
USB	Type-C，支持 USB 2.0		

1 高清屏幕	2.2K 分辨率、120Hz 高刷，流畅高清全面屏 3：2 生产力屏幕，横竖都好用 德国莱茵 TÜV 无频闪、硬件级低蓝光双认证	2 安全可靠	HarmonyOS 自主操作系统，移动办公更安心 MDM安全接口开放，灵活定制 严苛测试，品质可靠，安全耐用
3 强劲性能	4nm制程高性能处理器，流畅办公体验 7700mAh大电池，强劲续航，办公无忧 创新天线设计，支持Wi-Fi 6，信号强劲	4 智慧办公	多屏协同，大小屏互动，效率翻倍 智慧多窗、平行视界，多任务高效并行 搭配手写笔、键盘等配件，助力高效办公

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

华为擎云 C5

移动作业平板



自研八核芯片，性能稳定	自主操作系统，安全流畅
轻巧便携，移动办公无负担	灵活定制，轻松管理
德国莱茵 TÜV 低蓝光护眼认证	严苛测试，品质可靠

搭载麒麟芯片的8英寸华为平板，面向信息采集、统计普查等行业，
为移动作业提供稳定安全的智慧体验


配置详情			
屏幕	尺寸：8 英寸 HD 1280 × 800 像素，189 PPI 色彩：1670 万色，色彩饱和度（NTSC）：60%（典型值） 通过德国莱茵 TÜV 低蓝光认证	操作系统	HarmonyOS 3
		WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，2.4 GHz 和 5 GHz
外观	尺寸（长 × 宽 × 高）：199.70 mm × 121.10 mm × 8.55 mm *实际尺寸依配置，制造工艺，测量方法的不同可能有所差异。 重量：约 310 克（含电池） *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色：深海蓝	网络制式	4G 网络制式 移动 4G（TD-LTE/FDD LTE）/联通 4G（TD-LTE/FDD LTE）/ 电信 4G（TD-LTE/FDD LTE） 3G 网络制式 联通 3G（WCDMA） 2G 网络制式 移动 2G（GSM）/联通 2G（GSM） *仅蜂窝网络版机型支持。
处理器	HUAWEI Kirin710A	蓝牙	Bluetooth 5.1，兼容 Bluetooth 4.0，Bluetooth 3.0， Bluetooth 2.1 + EDR
内存	运行内存：4 GB* 机身内存：64 GB* 扩展存储：512 GB microSD 存储卡** *可使用的内存容量小于此值，因为系统软件占用的空间。 **非标配，需另行购买。	音效	华为 Histen 音效
		定位	GPS，GLONASS，北斗，AGPS、GALILEO *AGPS仅蜂窝网络版机型支持。
		感应器	重力传感器
摄像头	后置摄像头：500 万像素（f/2.2 光圈，自动对焦） 前置摄像头：200 万像素（f/2.4 光圈，固定焦距）	电池	5100 mAh（典型值） *电池额定容量为 4980 mAh，内置不可拆卸。
USB	micro USB 接口，支持USB 2.0	充电	标配充电器支持 5V/2A 输出，不支持快充

1 安全可靠	系统安全流畅，移动办公更安心 数据保护：应用数据独立、安全擦除功能 严苛测试，品质可靠，安全耐用	2 灵活定制 ¹	设备/应用管控定制：应用保活、使用限制等 网络管控定制：VPN/APN专网配置、Wi-Fi管控等 内容定制：开机动画、标识等
3 轻巧便携	德国莱茵 TÜV 低蓝光认证，呵护双眼 轻至310g，8英寸，单手操作不易累手	4 强劲性能	自研八核高性能芯片，流畅办公体验 5100mAh大电池，稳定续航

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

华为擎云 C5e

教育办公平板



10.4英寸 2k 护眼全面屏	自主操作系统，安全可靠
灵活定制，轻松管理	8核芯片，性能稳定
7700mAh大电池，持久续航	标准Pogo Pin接口，便捷扩展

10.4英寸 2K 教育办公平板，
面向中小型企业、教育等行业，提供稳定安全、智慧高效体验

*产品图片及屏幕内容仅为示意，请以实物为准。

配置详情			
屏幕	尺寸：10.4英寸 *显示屏采用圆角设计，按照标准矩形测量时，屏幕的对角线长度是 10.4 英寸（实际可视区域略小）。 FHD+ 2000 x 1200 像素，225 PPI 色彩：1670 万色，色域：100% sRGB（典型值） 通过德国莱茵 TÜV 低蓝光认证 通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证	操作系统	HarmonyOS 3
		WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz 和 5 GHz
		网络制式	4G 网络制式 移动 4G（TD-LTE/FDD LTE）/联通 4G（TD-LTE/FDD LTE）/ 电信 4G（TD-LTE/FDD LTE） 3G 网络制式 联通 3G（WCDMA）/电信 3G（CDMA 2000,国际漫游时支持 WCDMA） 2G 网络制式 移动 2G（GSM）/联通 2G（GSM）/电信 2G（CDMA 1X, 国际漫游时支持 GSM） *仅蜂窝网络版机型支持。
外观	尺寸（长 × 宽 × 高）：246.94 mm × 156.7 mm × 7.85 mm *实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 重量：约 473 克（含电池） *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色：曜石黑	蓝牙	Bluetooth 5.0，兼容 Bluetooth 4.2、Bluetooth 4.0 和 Bluetooth 2.1 + EDR
内存	运行内存：4 / 6 GB* 机身内存：64 / 128GB* 扩展存储：1 TB microSD 存储卡** *可使用的内存容量小于此栏标明的数值，因为系统软件占用部分空间。 **非标配，需另行购买。	音效	华为 Histen 音效
摄像头	后置摄像头：800 万像素（f/2.0光圈，自动对焦） 前置摄像头：500 万像素（f/2.2 光圈，固定焦距）	定位	GPS，GLONASS，北斗，AGPS、QZSS *仅蜂窝网络版机型支持。
		感应器	环境光传感器、重力传感器
USB	Type-C，支持 USB 2.0	电池	7700 mAh（典型值） *电池额定容量为 7600 mAh，内置不可拆卸。
		充电	标配充电器支持 5V/2A 输出

1 高清屏幕	10.4英寸2K高清屏，83%屏占比 4096级亮度调节，舒适不刺眼 德国莱茵 TÜV 低蓝光、无频闪认证	2 安全可靠	设备/应用管控定制：应用保活、使用限制等 网络管控定制：VPN/APN专网配置、Wi-Fi管控等内容定制：开机动画、标识等
3 强劲性能	6nm制程八核芯片，流畅办公体验 7700mAh大电池，稳定续航 标准Pogo Pin接口，便捷扩展	4 智慧办公	HarmonyOS 3自主操作系统，安全保障 MDM安全接口开放，满足安全定制需求 严苛测试，品质可靠，安全耐用

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

华为平板 C5

全能商务平板



10.4英寸 2K高清屏	8核高性能芯片
自主操作系统，安全可靠	搭配M- Pencil与智能键盘，助力高效办公
多屏协同，平板PC跨屏协作	企业化定制

10.4英寸华为高端政企平板，品质卓越，稳定安全，是全能型商务办公助手。

*产品图片及屏幕内容仅为示意，请以实物为准。

配置详情			
屏幕	尺寸：10.4英寸 分辨率：2000 × 1200 像素，225 PPI 色彩：1670 万色，色彩饱和度（NTSC）：70.8%（典型值） 通过德国莱茵 TÜV 低蓝光认证 通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证	操作系统	HarmonyOS 2
		WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，2.4GHz 和 5GHz，2x2MIMO
		网络制式	4G 网络制式 移动 4G（TD-LTE）/联通 4G（TD-LTE/FDD LTE）/电信 4G（TD-LTE/FDD LTE） 3G 网络制式 联通 3G（WCDMA）/电信 3G（CDMA 2000） 2G 网络制式 移动 2G（GSM）/联通 2G（GSM）/电信 2G（CDMA） *仅蜂窝网络版机型支持。
外观	尺寸（长 × 宽 × 高）：154.96 mm × 245.2 mm × 7.35 mm *实际尺寸依配置，制造工艺，测量方法的不同可能有所差异。 重量：约 450 克（含电池） *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色：曜石灰	处理器	高通骁龙™ 778G 4G
内存	运行内存：4 / 6 GB* 机身内存：64 / 128GB* 扩展存储：最大支持512GB** *可使用的内存容量小于此值，因为系统软件占用部分空间。 **512GB（非标配，需另行购买）。	蓝牙	Bluetooth 5.2，兼容 Bluetooth 5.1、Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.0，Bluetooth 2.1 + EDR
		音效	华为 Histen 音效
		定位	GPS，GLONASS，北斗，GALILEO *仅蜂窝网络版机型支持。
摄像头	后置摄像头：1300 万像素（f/1.8光圈，自动对焦） 前置摄像头：800 万像素（f/2.0 光圈，固定焦距）	感应器	环境光传感器、指南针、重力传感器、色温传感器
		电池	7250 mAh（典型值） *电池额定容量为 7150 mAh，内置不可拆卸。
USB	Type-C，支持 USB 2.0	充电	10V/2.25A 充电器，兼容9V/2A或5V/2A输出 最大支持10V/2.25A超级快充，兼容9V/2A快充

1

高清屏幕 强劲性能

10.4英寸2K高清屏，清晰细腻画质
84%高屏占比，沉浸体验
8核高性能芯片，流畅办公体验
7250mAh大电池，强劲续航，办公无忧
标准Pogo Pin接口，便捷扩展

2

灵活定制¹ 轻松管理

设备/应用管控定制：应用保活、使用限制等
网络管控定制：VPN/APN专网配置、Wi-Fi管控等
安全管理定制：设备安全检测、数据擦除等
内容定制：开机动画、标识、铃声等
数据保护定制：数据加密储存、数据分享控制等

3

智慧办公

多屏协同，强强联合效率翻倍
华为分享，文件照片无线轻松传输
智慧多窗、平行视界，多任务高效并行
搭配M-Pencil与智能键盘，助力高效办公

4

安全可靠

HarmonyOS 安全保障，移动办公更安心
德国莱茵 TÜV低蓝光、无频闪双认证
MDM安全接口开放，满足安全定制需求
严苛产品测试，确保卓越品质

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

华为擎云 B530 系列

疾速稳定高性能商用台式机



搭载第12代英特尔高性能处理器，更强性能	丰富接口，满足更多专业办公需求
至高16 GB 双通道内存，高速存储	支持USB端口权限安全管控，安心隐私保护
小尺寸机箱，节省桌面空间	睡眠级静谧散热体验，工作安静又清凉
内置双天线 Wi-Fi 6 网卡，网速快人一步	经历13 种严苛测试，安心之选

高性能，大内存，疾速稳定高效创造，给企业用户带来更专业的办公体验。

配置详情		
	B530	B530E
处理器	第十二代智能英特尔® 酷睿™ i7-12700处理器 第十二代智能英特尔® 酷睿™ i5-12400处理器 第十二代智能英特尔® 酷睿™ i3-12100处理器	第十二代智能英特尔® 酷睿™ i5-12400处理器 第十二代智能英特尔® 酷睿™ i3-12100处理器
芯片组	Intel B660	Intel B660
内存	8GB/16GB DDR4 内存插槽：2个	8GB/16GB DDR4 内存插槽：2个
SATA硬盘	支持1个SATA3.5英寸机械硬盘	支持1个SATA3.5英寸机械硬盘
M.2硬盘	支持2个M.2 NVMe 固态硬盘	支持1个M.2 NVMe 固态硬盘
显卡	Intel® UHD Graphics 730 集成显卡(i3/i5) Intel® UHD Graphics 770 集成显卡(i7)	Intel® UHD Graphics 730 集成显卡(i3/i5)
内置光驱	不支持	不支持
插槽	1*PCI-E插槽(X16) 1*PCI-E插槽(X1)	1*PCI-E插槽(X16) 1*PCI-E插槽(X1)
前置接口	USB-A (USB 3.2) 接口 × 4 3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 × 1	USB-A (USB 3.2) 接口 × 4 3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 × 1
后置接口	USB-A (USB 3.2) 接口 × 2 USB-A (USB 2.0) 接口 × 4 RJ45 接口 × 1，10M/100M/1000M 自适应 串口 × 1 Audio Jack 接口 (麦克风 × 1， 音频输出 × 1, 音频输入 × 1) DP 1.4 接口 × 2 HDMI 1.4b 接口× 2 电源接口 × 1	USB-A (USB 3.2) 接口 × 2 USB-A (USB 2.0) 接口 × 4 RJ45 接口 × 1，10M/100M/1000M 自适应 串口 × 1 Audio Jack 接口 (麦克风 × 1， 音频输出 × 1, 音频输入 × 1) DP 1.4 接口 × 1 HDMI 1.4b 接口× 1 电源接口 × 1
电源	功率 300W	功率 180W
尺寸	315.5mm × 293mm × 93mm	315.5mm × 293mm × 93mm
重量	约 5kg	约 5kg
操作系统	Windows 11 家庭版 64 位 Windows 11 专业版 64位 神州网信政府版	Windows 11 家庭版 64 位 Windows 11 专业版 64位 不支持
键鼠配置	USB有线键盘和USB有线鼠标	USB有线键盘和USB有线鼠标
服务	3年维保及3年上门	3年维保及3年上门

1 卓越性能	至高搭载第 12 代英特尔® 酷睿™ i7-12700处理器 Intel® UHD Graphics 770 显卡 至高16 GB 双通道内存，高效储存 双天线 Wi-Fi 6，网速快人一步 ¹	2 智慧设计	前后丰富接口，满足多设备接入 小机箱外观设计，节省桌面空间 预留内存、硬盘和显卡升级空间，升级更省心 华为低噪声智慧调速方案，睡眠级静谧散热
3 安全可靠	USB端口权限安全管控，从端口把关数据安全 逐台风扇异音检测，严把品质关 经历13种严苛测试，精益求精 15+项权威认证，具备可靠的电气性能	4 专业服务	300+城市，1900+政企服务网店 3年维保及3年上门服务 7*24小时专家坐席

1.仅 Wi-Fi 版本机型支持此功能，Wi-Fi 6 需搭配支持Wi-Fi 6 的路由器使用

华为终端商用产品专线： 950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

华为擎云 B730 系列

疾速稳定高性能商用台式机



搭载第12代英特尔高性能处理器，更强性能	丰富接口，满足更多专业办公需求
至高16 GB 双通道内存，高速存储	支持USB端口权限安全管控，安心隐私保护
16.6升大机箱，支持全长独立显卡拓展	睡眠级静谧散热体验，工作安静又清凉
内置双天线 Wi-Fi 6 网卡，网速快人一步	经历13 种严苛测试，安心之选

高性能，大内存，疾速稳定高效创造，给企业用户带来更专业的办公体验。

配置详情		
	B730	B730E
处理器	第十二代智能英特尔® 酷睿™ i7-12700处理器 第十二代智能英特尔® 酷睿™ i5-12400处理器 第十二代智能英特尔® 酷睿™ i3-12100处理器	第十二代智能英特尔® 酷睿™ i7-12700处理器 第十二代智能英特尔® 酷睿™ i5-12400处理器 第十二代智能英特尔® 酷睿™ i3-12100处理器
芯片组	Intel B660	Intel B660
内存	8GB/16GB DDR4 内存插槽：2个	8GB/16GB DDR4 内存插槽：2个
SATA硬盘	支持2个SATA3.5英寸机械硬盘	支持2个SATA3.5英寸机械硬盘
M.2硬盘	支持2个M.2 NVMe 固态硬盘	支持2个M.2 NVMe 固态硬盘
显卡	Intel® UHD Graphics 730 集成显卡(i3/i5) Intel® UHD Graphics 770 集成显卡(i7)	Intel® UHD Graphics 730 集成显卡(i3/i5) Intel® UHD Graphics 770 集成显卡(i7)
内置光驱	支持（选配）	支持（选配）
插槽	1*PCI-E插槽(X16) 2*PCI-E插槽(X1)	1*PCI-E插槽(X16) 2*PCI-E插槽(X1)
前置接口	USB-A（USB 3.2）接口 × 4 USB-C（USB 2.0）接口 × 1 支持 9V 2A 快充 3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 × 1	USB-A（USB 3.2）接口 × 4 USB-C（USB 2.0）接口 × 1 支持 9V 2A 快充 3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 × 1
后置接口	USB-A（USB 3.2 ）接口 × 2 USB-A（USB 2.0）接口 × 4 RJ45 接口 × 1，10M/100M/1000M 自适应 串口 × 1 Audio Jack 接口 (麦克风 × 1， 音频输出 × 1, 音频输入 × 1) DP 1.4 接口 × 2 HDMI 1.4b 接口x 2 电源接口 × 1	USB-A（USB 3.2 ）接口 × 2 USB-A（USB 2.0）接口 × 4 RJ45 接口 × 1，10M/100M/1000M 自适应 串口 × 1 Audio Jack 接口 (麦克风 × 1， 音频输出 × 1, 音频输入 × 1) DP 1.4 接口 × 2 HDMI 1.4b 接口x 2 电源接口 × 1
电源	功率 300W	功率 180W
尺寸	315.5mm × 320mm × 165mm	315.5mm × 320mm × 165mm
重量	约7kg	约7kg
Wi-Fi	不支持	支持
操作系统	Windows 11 家庭版 64 位 Windows 11 专业版 64位 神州网信政府版	Windows 11 家庭版 64 位 Windows 11 专业版 64位 神州网信政府版
键鼠配置	USB有线键盘和USB有线鼠标	USB有线键盘和USB有线鼠标
服务	3年维保及3年上门	3年维保及3年上门

1 卓越性能	至高搭载第 12 代英特尔® 酷睿™ i7-12700处理器 Intel® UHD Graphics 770 显卡 至高16 GB 双通道内存，高效储存 双天线 Wi-Fi 6，网速快人一步 ¹	2 智慧设计	前后丰富接口，满足多设备接入 16.6升大机箱，支持全长独立显卡拓展 预留内存、硬盘和显卡升级空间，升级更省心 华为低噪声智慧调速方案，睡眠级静谧散热
3 安全可靠	USB端口权限安全管控，从端口把关数据安全 逐台风扇异响检测，严把品质关 经历13种严苛测试，精益求精 15+项权威认证，具备可靠的电气性能	4 专业服务	300+城市，1900+政企服务网店 3年维保及3年上门服务 7*24小时专家坐席

1.仅 Wi-Fi 版本机型支持此功能，Wi-Fi 6 需搭配支持Wi-Fi 6 的路由器使用

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

华为显示器 B3-24 系列

23.8英寸全高清商用显示器

全高清全面屏 | 电子书模式 | 90% P3色域



P3色域



1670万色彩



专业级色准

出色的显示素质和便捷的操作体验，带来更高的办公效率，可满足各类日常工作需求。

配置详情

产品	B3-241H	B3-242H	B3-243H
屏幕类型	IPS	IPS	VA
尺寸	23.8英寸	23.8英寸	23.8英寸
分辨率	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
色域	90% P3	90% P3	90% P3
	100% sRGB	100% sRGB	99% sRGB
色深	1670万色	1670万色	1670万色
色准	ΔE<2	ΔE<2	ΔE<2
亮度	250尼特	250尼特	250尼特
对比度	1000:1	1000:1	3000:1
刷新率	75Hz	75Hz	75Hz
AMD Free-Sync	支持	支持	不支持
HDR色彩模式	支持	支持	支持
电子书模式	支持	支持	支持
护眼认证	SGS低视觉疲劳认证 (P3色彩模式和电子书模式)	SGS低视觉疲劳认证 (P3色彩模式和电子书模式)	SGS低视觉疲劳认证 (仅电子书模式)
	莱茵低蓝光、无频闪认证	莱茵低蓝光、无频闪认证	莱茵低蓝光、无频闪认证
能效	二级能效	二级能效	一级能效
OSD	五向摇杆按键	五向摇杆按键	五向摇杆按键
接口	VGA x 1	VGA x 1	DP x 1
	HDMI x 1	HDMI x 1	HDMI x 1
VESA壁挂	不支持	支持	不支持
支架	俯仰: -3° ~18°	升降: 0mm~110mm	俯仰: -3° ~22°
		俯仰: -5° ~18°	
		垂直旋转: 0° ~90°	

1

卓越品质

多角度调节人体工学支架 + VESA壁挂，办公更舒适
三窄边框 + 92%高屏占比，视野开阔
五向摇杆按键，便捷操作
HDMI+DP双视频接口，使用安心

2

智慧科技

全新电子书模式，阅读更舒适
HDR色彩模式，显示细节更清晰
SGS低视觉疲劳认证，贴心护眼
多种专业显示模式，符合各种办公需求

3

卓越色彩

1920×1080 FHD全高清分辨率，清晰呈现
178°可视角度，广视角不偏色
90% P3色域、1670万色彩、ΔE<2高色准，专业显示
75Hz刷新率，画面更流畅
最高支持3000:1高对比度，明暗细节更清晰

4

节能环保

一级能效认证
中国节能认证
中国环境（十环）认证
中国RoHS认证
为企业节能，助力可持续发展

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

*产品图片及屏幕内容仅为示意，请以实物为准。

华为显示器 B3-211H

21.5英寸全高清商用显示

支持VESA壁挂 | 俯仰调节 | 3.5mm音频接口



莱茵护眼认证



1670万色彩



3000 : 1对比度

出色的显示素质搭配小尺寸屏幕，节约桌面空间，适合更多样的办公场景。

*产品图片及屏幕内容仅为示意，请以实物为准。

配置详情			
产品	Nanshan矮支架	亮度	250 nits
支架	俯仰 -5° - 22° (±2°)	对比度	3000 : 1
按键	独立按键	刷新率	75Hz
VESA壁挂	支持	色深	8bit(16.7M)
屏幕类型	VA	响应时间	5ms
尺寸	21.5英寸	护眼认证	莱茵低蓝光、无频闪认证
分辨率	1920*1080	显示接口	VGA、HDMI1.4
色域	72% NTSC	音频接口	3.5mm音频接口(耳放)

1

专业品质

俯仰调节支架
支持VESA壁挂
办公更舒适

2

智慧科技

莱茵低蓝光、无频闪认证
贴心护眼

3

卓越色彩

1670万色，鲜艳生动
最高支持3000 : 1对比度
明暗细节更清晰

4

节能环保

中国节能认证
中国环境(十环)认证
中国RoHS认证
为企业节能，助力可持续发展

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

华为擎云 P5

商用激光多功能打印机



高速打印30页/分钟	打印复印扫描三合一
自动双面打印	适配多样操作系统
鼓粉分离设计，越印越省	硒鼓、内存、打印任务自动清除

高效打印，稳定输出，越印越省，适配多样操作系统和主流办公软件，
给企业用户带来专业高效、安全可靠的办公打印体验。

配置详情			
外观	367mm（长）x 320mm（宽）x 288mm（高） *实际尺寸依配置，制造工艺，测量方法的不同可能有所差异。 重量：约9.45kg *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色：灰色	双面打印	支持
		N合一复印	支持：2 in 1，4 in 1（在APP中设置）
		扫描方式	CIS扫描
		彩色扫描	支持
类型	成像方式：激光 成像色彩：黑白	扫描分辨率	1200*600dpi
		最大复印扫描尺寸	216mm×297mm
功能属性	多功能（打印、复印、扫描）	进纸盒容量	150页
最大页幅	A4	出纸盒容量	出纸盒容量100页（A4新纸，70g/m²，温度25°，湿度50%，单面打印）
预装硒鼓寿命	15000页	纸张类型/厚度	普通纸，厚纸，再生纸；60g-105g/m²
预装粉盒印量	1500页	接口	WLAN：不支持* 蓝牙：不支持* USB接口：USB-B（USB 2.0）× 1 网口：10/100M Base-TX，RJ45 接口 × 1 *另有Wi-Fi、蓝牙版本供选择
月打印负荷	高达30000页		
打印速度	单面高达30页/分钟	额定输入	220-240V~，50/60Hz，5A
打印分辨率	标准模式：600dpi*600dpi*； 精细模式：1200dpi*600dpi（仅PC端）	操作系统	UOS KOS 中科方德 Win7（32位&64位）、Win10（32位&64位）、 Win11（64位）及以上
复印分辨率	默认：600*300dpi；标准：600*600dpi		

1 卓越品质	高速打印30页/分钟（单页） 自动双面打印 打印 复印 扫描三合一 全时在线，稳定连接 S型稳定走纸，无忧防卡纸 14阶灰阶，出墨均匀，文字清晰	2 智慧便捷	隐藏式触控面板，简约按键设计 智能身份证复印 抽屜式粉盒设计，便捷更换不脏手 鼓粉分离，单独换粉更实惠
3 安全可靠	6大项严苛测试，精益求精 硒鼓、内存、打印任务信息自动擦除 长寿命硒鼓，支持15000页印量 大粉盒，支持1500页印量	4 专业服务	300+城市，1900+政企服务网点 三年上门，三年整机保修服务 专家上门，7*24小时专家坐席 多项增值服务产品

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

华为擎云 P5

商用激光单功能打印机



高速打印30页/分钟	自动双面打印
适配多样操作系统	覆盖主流办公软件
鼓粉分离设计，越印越省	硒鼓、内存、打印任务自动清除

高效打印，稳定输出，越印越省，适配多样操作系统和主流办公软件，给企业用户带来专业高效、安全可靠的办公打印体验。

*产品图片仅为示意，请以实物为准。

配置详情			
外观	480mm（长）x 425mm（宽）x 360mm（高） *实际尺寸依配置，制造工艺，测量方法的不同可能有所差异。 重量：约7.84kg *实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 颜色：灰色	复印方式	不支持
		扫描方式	不支持
		彩色扫描	不支持
类型	成像方式：激光 成像色彩：黑白	进纸盒容量	150页
功能属性	打印	出纸盒容量	出纸盒容量100页（A4新纸，70g/m²，温度25°，湿度50%，单面打印）
最大页幅	A4	纸张类型/厚度	普通纸，厚纸，再生纸；60g-105g/m²
预装硒鼓寿命	15000页	接口	WLAN：不支持 蓝牙：不支持 USB接口：USB-B（USB 2.0）*1 其他接口：不支持 网口：10/100M Base-TX，RJ45 接口 *1
预装粉盒印量	1500页		
月打印负荷	高达30000页		
打印速度	单面高达30页/分钟	额定输入	220-240V~，50/60Hz，5A
打印分辨率	标准模式：600dpi*600dpi*； 精细模式：1200dpi*600dpi（仅PC端）	操作系统	UOS KOS 中科方德 Win7（32位&64位）、Win10（32位&64位）、Win11（64位）及以上
双面打印	支持		

1 卓越品质	高速打印30页/分钟（单页） 自动双面打印 全时在线，稳定连接 S型稳定走纸，无忧防卡纸 14阶灰阶，出墨均匀，文字清晰	2 智慧便捷	出纸口挡板设计，简约按键设计 抽屉式粉盒设计，便捷更换不脏手 鼓粉分离，单独换粉更实惠
3 安全可靠	6大项严苛测试，精益求精 硒鼓、内存、打印任务信息自动擦除 长寿命硒鼓，支持15000页印量 大粉盒，支持1500页印量	4 专业服务	300+城市，1900+政务服务网点 三年上门，三年整机保修服务 专家上门，7*24小时专家坐席 多项增值服务产品

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

HUAWEI PixLab B5

商用激光多功能打印机



高速打印30页/分钟	鼓粉分离设计，越印越省
自动双面打印	智能身份证复印
打印复印扫描三合一	PC/平板/手机，多设备轻松连接

高效打印，稳定输出，越印越省，给企业用户带来专业高效的办公打印体验。

配置详情			
外观	尺寸（长 × 宽 × 高）：367mm x 320mm x 288mm	扫描分辨率	1200*600 dpi
	颜色：灰色	最大复印、扫描尺寸	216 mm x 297 mm
	机身重量：约9.45kg	进纸盒容量	150页
类型	成像方式：激光	出纸盒容量	出纸盒容量100页（A4新纸,70g/m²,温度25°,湿度50%,单面打印）
	成像色彩：黑白	纸张类型/厚度	普通纸，厚纸，再生纸；60g~105g/m²
功能属性	多功能（打印、复印、扫描）	接口	USB接口：USB-B（USB 2.0）* 1
最大页幅	A4		网口：10/100M Base-TX，RJ45 接口 x 1
预装硒鼓寿命	15000页		蓝牙：Bluetooth 5.0
预装粉盒印量	1500页		WLAN：IEEE 802.11 b/g/n
月打印负荷	高达30000页	额定输入	220~240V~, 50/60Hz, 5A
打印速度	单面高达30页/分钟	操作系统	WindowsXP
打印分辨率	标准模式:600dpi * 600dpi；精细模式:1200 dpi * 600dpi（仅PC端）		Windows Vista
复印分辨率	默认：600*300 dpi；标准：600*600 dpi		Windows 7/8/10/11（32位&64位）
双面打印	支持		Windows Server 2003（32位&64位）及以上版本
N合一复印	支持：2 in 1, 4 in 1（在APP中设置）		RedHat 7.0 以上(X86,X64)
扫描方式	CIS扫描		Ubuntu 14.04 及以上版本
彩色扫描	支持		macOS 10.9.x 及以上版本、KOS、UOS、中科方德

1 卓越品质	高速打印30页/分钟（单页） 自动双面打印 打印 复印 扫描三合一 全时在线，稳定连接 S型稳定走纸，无忧防卡纸 14阶灰阶，出墨均匀，文字清晰	2 智慧科技	PC 平板 手机 多设备轻松连接 手机一碰打印 远程云打印 支持“华为打印”微信/QQ小程序打印 智能身份证复印
3 安全可靠	严苛测试，精益求精 鼓粉分离，单独换粉更实惠 长寿命硒鼓，支持15000页印量 大粉盒，支持1500页印量 抽屉式粉盒设计，便捷更换不脏手	4 专业服务	300+城市，1900+政企服务网点 2年整机保修服务 专家上门，7*24小时专家坐席 多项增值服务产品

华为终端商用产品专线：950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

华为智慧屏 B3系列

商显专用智慧屏



17项商显能力定制	专业酒店显示设置
P3 92% 广色域，高清显示	HDMI 低时延，流畅稳定
鸿蒙分布式能力，智慧办公	HUAWEI Sound智慧音响系统

高达97%屏占比，4K 高色域显示，HDMI 即插即用，
带来简单高效智慧体验

产品名称	华为智慧屏 B3-500		华为智慧屏 B3-600	
操作系统	HarmonyOS 2		HarmonyOS 2	
处理器	鸿鹄智慧芯片		鸿鹄智慧芯片	
机身尺寸	不含底座：1233.4 mm（长）* 715.2 mm（宽）* 69.9 mm（厚） 含底座：1233.4 mm（长）* 772.6 mm（宽）* 226.7 mm（厚）		不含底座：1450.9 mm（长）* 837.3 mm（宽）* 70 mm（厚） 含底座：1450.9 mm（长）* 895.0 mm（宽）* 260.7 mm（厚）	
机身重量	净重（不含底座）：13 kg 净重（含底座）：13.2 kg 毛重：17.6kg		净重（不含底座）：17.6 kg 净重（含底座）：17.8 kg 毛重：25 kg	
内存	2GB+16GB		2GB+16GB	
屏幕	直下式 LCD 背光 55英寸 97.4% 屏占比 3840 * 2160 分辨率92% DCI-P3 广色域（典型值）		直下式 LCD 背光 65英寸 97.8% 屏占比 3840 * 2160 分辨率92% DCI-P3 广色域（典型值）	
音频系统	鸿鹄画质引擎		鸿鹄画质引擎	
画质引擎	HUAWEI SOUND 立体声		HUAWEI SOUND 立体声	
扬声器	2 * 10W 全频		2 * 10W 全频	
蓝牙	蓝牙5.1，低功耗		蓝牙5.1，低功耗蓝牙	
遥控器类型	蓝牙语音遥控器		蓝牙语音遥控器	
数字电视	支持		支持	
接口类型	HDMI 2.0 * 2 AV In * 1 USB 2.0 * 1 SPDIF * 1 RJ45 * 1 DTMB * 1		HDMI 2.0 * 2 AV In * 1 USB 2.0 * 1 SPDIF * 1 RJ45 * 1 DTMB * 1	
网络连接	支持有线&无线		蓝牙语音遥控器	
智慧体验	应用商店 多屏互动 无线传屏	遥控器智能语音控制 NFC 一碰投屏 华为分享	应用商店 多屏互动 无线传屏	遥控器智能语音控制 NFC 一碰投屏 华为分享

1 17项线上能力定制	品牌定制：开机标识、开机动画、企业名称等 设置定制：音量设置、控制中心、功能限制等 桌面定制：预装应用、桌面自定义布局等	2 专业酒店显示设置	定制欢迎页，让每一位客户宾至如归 DTV电视节目，轻松易部署 U盘克隆，一台设置，多台复制，提升效率 音量管理，定义用户可用音量、重启后开机认音量
3 P3 92%广色域	超高清屏幕，4K分辨率，P3 92%广色域 高对比度，支持HDR10 鸿鹄画质引擎	4 Huawei Sound 智慧音响系统	2*10W高品质扬声器 1L大音腔，声声震撼 HUAWEI SOUND 音效引擎

华为终端商用产品专线： 950803 转 9
产品参数仅供参考，最终配置以实物为准。产品配置如有变更，请以官网为准。
官网网址：qingyun.huawei.com
产品功能支持的具体机型，请见官网或拨打专线咨询。

*产品图片及屏幕内容仅为示意，请以实物为准。

华为擎云 HA系列



- 针对行业需求定制，支持硬件级定制、私有化部署
- 全面健康管理，智能监控心率、血氧、睡眠、心脏健康
- 丰富运动指导，96种运动模式
- 支持快充，两周长续航

配置详情	
产品名称	华为擎云HA580
尺寸	43.45 × 24.54 × 8.99 mm
重量	约 14 g(不含表带)
屏幕尺寸	1.47"
屏幕类型	AMOLED彩屏
按键	全屏触摸 + 侧按键
电池容量	180mAh
充电接口类型	磁极顶针充电口
匹配系统	Android 6.0+
	HarmonyOS 2+
	iOS 9.0+
传感器	加速度传感器
	陀螺仪传感器
	光学心率传感器
防护等级	5 ATM 防水

HUAWEI WATCH B5系列



- 行业需求专属定制，内置开机logo、预置表盘
- 全天候血氧监测、高原血氧监测
- 100+种运动模式， TruSport™ 科学运动技术助力
- 支持快充，满电续航14天，支持手机反向充电

配置详情	
产品名称	HUAWEI WATCH B5-536
外观参数	45.9 x 45.9 x 11 mm
	约 42.6 g (不含表带)
	屏幕尺寸：1.43"
屏幕类型	AMOLED彩屏
健康管理	血氧、体温、心律、心脏健康、呼吸道感染筛查、科学睡眠、压力监测
便捷功能	蓝牙通话、鸿蒙轻应用安装、信息提醒、支付、NFC刷卡
续航	14天（典型使用场景）
充电类型	无线快充
匹配系统	Android 6.0+
	HarmonyOS 2+
	iOS 9.0+
传感器	加速度传感器；陀螺仪传感器；地磁传感器；光学心率传感器；气压传感器；温度传感器
防护等级	5 ATM 防水

HUAWEI WATCH B7系列



- 行业定制，支持企业应用预置、硬件定制、私有化部署
- 独立通信，HarmonyOS 系统、4G eSIM 功能加持
- 科学心电分析，华为心电分析提示软件助力
- 强劲续航，21天超长续航，智能节电算法3.0

配置详情	
产品名称	HUAWEI WATCH B7-536
外观参数	46.2 x 46.2 x 12.15 mm 约 54 g (不含表带) 屏幕尺寸：1.43"
屏幕类型	AMOLED彩屏
健康管理	心电（ECG）、体温、心律、血氧、心脏健康、 血管健康、呼吸道感染筛查、科学睡眠、压力监测、 摔倒监测、SOS呼救
便捷功能	eSIM独立通话、三方应用安装、信息提醒、支付、NFC刷卡
续航	4天（4G模式）、21天（蓝牙模式）
充电类型	无线快充
匹配系统	Android 6.0+ HarmonyOS 2+ iOS 9.0+
传感器	加速度传感器；陀螺仪传感器；地磁传感器； 光学心率传感器；环境光传感器；气压传感器；体温传感器
防护等级	5 ATM 防水

HUAWEI WATCH B9系列



- 针对企业需求定制，以健康数据服务赋能行业场景
- 医疗器械级血压测量，HUAWEI TruBP™ 血压测量算法
- ECG 心电采集，HUAWEI TruSeen™ 5.0+监测技术
- 多种健康管理，体温、睡眠、血氧监测，70+运动模式

配置详情	
产品名称	HUAWEI WATCH B9-D10
外观参数	51 × 38 × 13.6 mm 约 40.9 g (不含表带) 屏幕尺寸：1.64"
屏幕类型	AMOLED彩屏
健康管理	血压、心电（ECG）、体温、心率、 血氧、心脏健康、血管健康、睡眠监测、压力监测
便捷功能	信息提醒、支付、NFC刷卡
续航	5天（典型使用场景）、7天（轻度使用场景）
充电类型	无线充电
匹配系统	Android 6.0+ HarmonyOS 2+ iOS 9.0+
传感器	6 轴惯性传感器（加速度传感器、陀螺仪传感器）； 光学心率传感器；温度传感器；ALS 传感器； 差压传感器；霍尔传感器；心电采集传感器
防护等级	IP68 防尘防水

华为擎云创新开放能力

支撑合作伙伴打造有竞争力的场景化解决方案

设备协同

- 超级终端，一拉即合
- 多屏协同，资源共享
- 键鼠穿越，无缝跨屏

开放使能

- HMS Core
- AI 能力
- 60+ Kits服务

安全可靠

- 硬件、系统、应用多层次安全防护
- 软硬件严苛测试，质量保障

灵活部署

- 个性化内容定制
- 灵活的设备管控能力
- 一次开发，多端部署
- 开箱即用，HEM在线管理

以擎云软件，共创多元化行业解决方案

面向用户
打破边界革新体验

智慧多端协同，赋能行业

智慧会议

多设备通信共享

AI纪要

超级打印

超级中转站

一键摘录

面向行业
携手共建场景方案

聚焦重点行业价值场景，联合创新

政府

金融

教育

能源

面向产业
持续做强商用长板

5级安全加固，芯片级硬件安全

1 擎云性能加速 

2 多媒体硬件加速 

3 安全可信加固 

4 增强型可信模块 

5 硬件安全检测 

面向开发者
极简开发促生态

死磕易碎的“角”

1 代码迁移工具
迁移

2 擎云开发框架
开发调试

3 毕昇编译器
编译

4 自动化测试
测试

5 性能分析工具
调优诊断

擎云开发套件 一站式使能极简开发

58

59

面向未来，跨设备、跨生态
数据流转更便捷，事半功倍



华为HarmonyOS智能终端操作系统官网：www.harmonyos.com

生态使能

基于行业具体使用场景，联合各行各业设备厂商，为行业提供完整解决方案，实现多设备场景化智能联动，助力各行业实现智能化，数字化转型。



安全可信

保障数据安全、可靠。



数据云化集中入湖

提供多类型终端云物联网服务。



一对多快速互联

近场通过BT/WiFi实现软总线互联，针对不同场景提供低时延、高吞吐、多径容灾能力。



打破信息孤岛

设备接入、数据上报标准化，设备数据分布式存储，便于计算。

支持企业定制，部署轻松高效

企业在线定制，支持终端快速部署，提高效率

开机
LOGO

开机
动画

主题
定制

铃声
定制

预置
资源文件

企业
应用部署

应用
防卸载

OTA
云推送

镭雕
定制

更多
定制

 门槛低
满足更多企业诉求

 周期短
自助式下单，一周交付

 云推送
减少人工升级投入和开箱损耗

一次开发，多端部署 用户界面自适应、自动部署到多终端，提高效率


折叠屏


手机


手表


智慧屏


平板

定制能力获取：<https://company.vmall.com/#/>

端到端智能设备管控及企业配置服务

HEM解决方案

**设备管控**
全生命周期管理
控制设备权限

**网络管控**
VPN/APN专网配置
Wi-Fi/热点/蓝牙/移动网络管控

**安全管理**
设备安全检测 密码安全策略
数据擦除 机卡绑定


**内容定制**
企业设备个性化定制
开机动画和标识 壁纸 铃声

**应用管控**
应用安装和使用权限
应用保活和数据保护

**数据保护**
加密存储 分享控制
数据隔离

全场景智能设备接入管理


手机


平板


笔记本


智慧屏


穿戴

行业解决方案

教育 — 教师备授课



方案背景

提升教育信息化水平，构建高质量教育支撑体系是教育数字化转型的重点要求，离不开信息化的引领和支撑。华为携手合作伙伴，以华为擎云笔记本为核心，融合备授课平台海量优质教学资源，供教师随时随地取用，备课更为高效便捷。

客户痛点

传统教学中，教师在日常备课过程中需要花费大量时间搜集教学、习题资料以及制作和美化课件，常常因为材料质量参差不齐耗时耗力，教学负担加重。

解决方案



笔记本



备授课平台



平板



备授课平台

方案价值

自主可控HarmonyOS分布式操作系统，文件跨设备一键传输，笔记本与平板间互相协作，多屏协同、一碰传互联互通，实现多设备协同，备课效率翻倍

融合主流内容, 丰富的教学资源，为教师提供一站式备课服务

备授课一体化设计，构建线上泛在交互，实现线上、线下多样化授课方式，为教师打造“行走的课堂”

教育 — 智慧课堂



方案背景

助力学校升级校园基础设施，打造完整的智能终端应用体系，构建线上线下融合的教研新形态，华为携手合作伙伴，以华为擎云平板为载体，通过数智技术与教育教学深度融合，打造教与学全场景交互需求方案，构建个性化、智能化、数字化的课堂学习环境。

客户痛点

- 传统教学中，教师缺乏精准的学情数据，经常通过主观经验判断班级学生学习状态
- 学生和教师之间缺乏互动，课堂效率低下
- 家校合作中存在教育场景分离、信息不对等、沟通不及时等问题也亟待解决

解决方案



教师平板



教学应用



学生平板



教学应用

方案价值

依托华为AI能力，教育场景智能识别，实现学生学教考数据全面记录，助力精准分析学情，因材施教，为学生精准匹配学习资源；AI自动矫正智能识别题目错题与批改结果，助力学生高效巩固复习

自主可控HarmonyOS分布式操作系统，多对一实时投屏，促进师生互动、生生互动，提升课堂交互有效性；一对多文件投屏，课件习题低时延分发，有效提高授课效率

通过HEM设备管控，限制学生浏览无关应用及浏览器，打造纯净课堂。设备统一部署管理，降低学校运维成本。还可根据学校个性化需求定制开机动画、LOGO、铃声等内容，便于学校统一管理

教育 — 理化生实验考场



方案背景

实验教学是国家课程方案和课程标准规定的重要教学内容，是培养创新人才的重要途径。理化生实验室是做好实验教学的重要部分，承担理科教学演示、学生实验以及为实验学业水平考试工作提供实操环境的作用。华为携手合作伙伴打造理化生实验考场解决方案，提升考场规范，促进考试更加公正。

客户痛点

- 传统理化生实验中，考生身份以教师人工识别为主，存在替考的现象
- 考前排题和考场排座的过程中，部署效率较低
- 实验操作过程无记录，往往以实验结果为导向
- 考后需大量师资阅卷，评分较为主观且效率低

解决方案


实验考试试题



实操界面



监控设备



考试仪器



考试软件

方案价值

考前：一键排题排座，提升整体排考效率

考中：AI智能人脸识别，准确辨别考生身份；全程录制考试过程，便于考后回溯，让评分有据可依；远程巡考，远距离也能实时掌握考场情况

考后：调取考试过程，通过AI视频分析技术进行集中评卷，对实验过程进行智能分析判断，提高评分效率与准确率

教育 — 计算机教室




方案背景

推进教育新型基础设施建设过程中，构建高质量教育支撑体系，提高学校信息化终端的配比与保障条件尤为重要。计算机教室作为信息技术必修课的教学和练习场所，承担着培养学生信息技术兴趣素养的重要任务。

客户痛点

- 传统计算机教室存在部署困难、设备卡顿、故障率高、能耗、噪音大等弊端
- 传统校园机房对设备加载速度、设备散热、系统更新有升级需求

解决方案



方案价值

- 多系统集中管理，快速克隆，支持Windows和Linux等十余种桌面还原策略，提升运行流畅度
- 批量快速部署，无需手动逐台安装，多策略运维管理功能统一维护，降低运维成本
- 丰富的教学管理和教学互动功能，对学生非教学行为严格管控，助力教学质量提升，同时让教学多样主动，提高学生学习的积极性

政务 — 无纸化会议



方案背景

为了更好地赋能企业数字化转型，提高企业办公效率，华为携手合作伙伴打造无纸化会议解决方案，通过会前-会中-会后全流程精准管控、办会-参会-管理全场景高效协同，针对性解决安全隐患、提升办会效率，引领绿色办会新风尚，为实现“双碳”目标提供有力支撑。

客户痛点

党政机关、大型央企、国企在日常会议中多存在公文繁多、资料敏感，保密性要求高的特性，传统办会过程面临耗材成本高、管理成本高、不便实时交互等问题及信息安全风险。

解决方案



方案价值

- 四大安全能力保障会议、文件、办会、管理全会议周期安全可控，降低泄密隐患
- 符合政企用户会议需求，实现一键创会、一键入会、一键分屏、一键投屏、一键销毁
- HarmonyOS系统+增强组播技术，助力一对多文件分发低时延、一对多实时同屏不易卡顿
- 高效率、易部署的华为HEM平台支持行业用户在线定制需求，快速部署

政务 — 高安全终端

政务 — 数字作训



方案背景

大数据时代，如何守护个人隐私数据/办公数据变得越来越重要。华为结合多行业移动终端业务场景，联合伙伴对华为移动终端进行专属安全定制，提出高安全终端的全新数据安全管理模式，助力政企行业移动终端数字化水平和信息安全能力的快速提升。

客户痛点

顺应国产化趋势，各行业对数据安全的要求达到前所未有的高度，亟待实现数字化水平和信息安全能力的快速提升，降低数据泄露风险，实现及时调度。



方案背景

随着终端平板、智能穿戴设备的协同等功能演进，多级机关希望对基层进行健康关怀，但在健康管理中遇到了很多困难。华为结合行业场景，联合伙伴，对终端进行专属定制，为民警提供了全方位的作训与健康管理工具。

客户痛点

健康缺乏可视化手段，健康风险难明确，缺乏及时有效数据来源，锻炼效果难评估。

解决方案



解决方案



方案价值

- 硬件安全：独立安全芯片、熔丝电路防篡改，硬件唯一密钥，TEE可信执行环境

数据安全：数据及文件加密存储、支持安全擦除和远程擦除、全程水印、禁止截屏/录屏敏感信息

通信安全：专用APN预置及VPN安全接入机制，国密算法的端到端通话加密、信息加密、邮件加密
- 操作系统安全：双系统隔离，安全启动、完整性保护、安全加固和可信度量

设备管控：MDM管控框架和接口(GA/T1466.2部标)，可定制远程管控策略

应用安全：应用签名验签和白名单机制，确保合法应用才能安装和运行

方案价值

- 轻松采集训练数据：人工记录数据，采集工序多，数据分散，统计复杂，汇总繁琐，记录准确率、实时性及受主观因素影响

快速矫正训练动作：依靠人工进行动作指导及矫正，不同的人对动作理解不同，数量达到，质量不合格问题难以解决
- 灵活实施训练计划：基于传统纸质手工编写，需要通过人工向下通知，变更及监督计划执行困难，没有行程数字化、标准化制作及推送流程

随时监测健康状态：警员整体健康状态缺乏量化和可视化手段，体征数据难以把控，健康风险难预及，无法保障警员身体健康、保证训练效果

能源 — 职业健康管理




方案背景

行业安全生产和矿工职业健康问题备受社会关注，职工健康数据不可忽视。企业动态监测员工生命体征，具备准确的健康数据来源及可视干预手段，对于提升安全生产效率，减少灾害发生具有重要意义。华为携手合作伙伴，为煤矿行业打造健康监测—风险评估—干预方案全链路健康管理方案。助力煤矿客户实现数字化健康管理。

客户痛点

煤炭行业面临诸多挑战，信息与控制技术和生产技术融合度低，生产安全形势严峻，从业人员断层严重，管理效率亟待提升，高风险人群监控难。

解决方案



方案价值

井上风险预警：采集体温、血氧等数据，形成健康风险预警分级，实现重点人群重点监测，并进行专业健康评估；管理人员通过智慧看板实时评估员工健康状态，合理安排工作

紧急救援：矿下遇险时，矿工通过穿戴产品一键SOS呼救，调度人员通过数据看板了解矿工体征状态，并及时进行寻呼、定位；救援人员根据定位快速开展救援工作

实时健康监测：矿下工作期间，实时采集数据，管理人员通过智慧看板实时评估员工生命健康；异常时立即发出警示，通过井下中继设备传送SOS和体征信息，及时通知调度人员

健康自助管理：日常生活中，穿戴设备可解析评估员工健康风险，华为运动健康APP可进行日常运动监测、心率监测与睡眠监测等，并通过推荐饮食、运动方案、教育课程改善员工健康状况

金融 — 移动展业



方案背景

数字化能力赋能金融创新成为行业趋势，电子化移动营销成为金融业务拓展的重要方向和提升企业办公效率的重点突破口。华为擎云携手合作伙伴，为银行提供崭新的移动化营销模式，实现全场景移动展业安全可控，打通金融移动服务“最后一公里”。

客户痛点

从传统网点到智慧银行，移动展业虽有效提升了业务效率，但也带来了身份验证、开放接入、数据信息泄露等各个方面的安全风险及挑战。

解决方案



方案价值

方案高度集成，银行职员仅需一台设备，即可开展业务

一站式营销高效便捷，覆盖更多业务场景；交付和部署服务节约投资成本和后期运维成本；由传统的坐商转变为行商，打破时空限制

全场景安全可控，移动设备全生命周期可视化，数据安全防泄密，从传输安全、落地数据安全和数据丢失管理的维度确保端到端的数据管控

金融 — 互动式保险



方案背景

保险行业面临产品同质化严重、缺乏用户互动手段、赔付率快速攀升等风险，华为智能穿戴服务、华为Health平台能力及行业数字化健康管理平台赋能“穿戴数据+保险+健康服务”的模式，打造穿戴设备数据监测-健康模型算法分析-保险保障-健康管理服务的全生命周期健康产品服务良性循环。

客户痛点

保险行业营销方式单一，难以提升客户价值，无粘性，保险公司无健康数据，缺乏数据模型和识别手段，无法设计多元化的保险服务和套餐。

解决方案



方案价值

- 模式转型，降低出险概率：助力保险公司化事后被动补偿/理赔向主动健康管理转型，向“事前防范+事中实时介入+事后补偿”转型，实现风险管控，降低保司出险概率
- 加强互动，提升用户粘性：有助于帮助客户养成健康习惯，激励客户进行健康管理及疾病预防，提升保险公司与用户的交互频次，实现精准服务
- 数据智能驱动保险产品创新：主动健康监测获取健康数据，助力保司搭建数据模型、开拓识别手段，精准识别用户画像，定制设计多元化的保险服务和套餐，实现客群细分、产品及服务设计差异化创新及控费优化

医疗 — 数字护理




方案背景

随着智能穿戴设备的功能演进，在医院的主动健康服务和临床医疗、护理业务场景中的落地应用。华为与伙伴结合院内业务场景，对华为穿戴设备做了专属定制，提出了院内数字健康管理的全新模式，构筑“智慧病区”新范式。

客户痛点

- 患者体征数据获取依赖手工测量，缺少持续实时的监测数据，数据不连续
- 患者求助响应慢，护理工作繁忙，无法及时响应患者需求
- 院内PDA等设备多且功能单一，协同效率低

解决方案



方案价值

- 实现患者数据的统一感知：穿戴设备可实现体征24小时实时连续监测
- 创新医患交互模式：满足患者护理实时性、信息共享的全面需求
- 医护作业流程优化：与临床业务数据连接，服务于全医疗流程，实现病房常态的智能化医护服务

大企业 — 员工健康管理




方案背景

“没有全民健康，就没有全面小康”，“健康中国”已成为国家战略，其中，企业健康管理是推进健康中医建设的重要一环，但建设健康企业面临诸多挑战。

客户痛点

传统模式缺少有效的健康数据来源，员工自我管理手段缺乏，企业缺乏可视和干预手段，健康活动难落实，难以满足健康企业的要求。

解决方案



方案价值

实时监测员工健康指标数据，并同步到健康平台，管理者通过数据看板实现数字化动态健康监管

多维度健康数据全面解析，找出人群及个体危险因素，风险健康预警，帮助预防企业员工安全事故发生

员工健康风险分类、分层管理，并提供健康干预方案，提升企业员工整体健康素质

大企业 — 企业数据保护




方案背景

企业数据安全保护旧模式已难以满足对企业数据资产的安全保护核心需求，随着企业数据安全要求的不断提高，华为携手合作伙伴打造基于华为全场景商用产品推出的数据安全保护解决方案，致力于对员工在企业数据访问和使用的典型场景中涉及到的终端、网络、应用、数据安全风险，提供全面有效的设备管控+数据保护。

客户痛点

企业多终端数据安全的三大场景（员工文档处理、员工文档流转、应用访问服务）面临六大风险：身份冒充、越权访问、终端数据泄露、设备违规使用、通信监听/篡改、恶意嗅探。

解决方案



六大模块

- SWS安全工作空间
- SDP零信任接入网关
- MBS移动业务安全管理平台
- CDG电子文件安全管理
- MDM移动设备管理
- IAM身份访问管理平台

从云、管、端做到了收敛互联网服务暴露面、实现零信任访问控制、数据通信链路安全保障及终端数据防泄露，改变传统遇到安全问题不断打补丁的模式

方案价值

核心管控，自主创新，终端安全沙箱、SDP零信任接入等自主核心技术，方案组件自主研发，具备数十项技术发明专利

轻量部署，快捷方便，依托终端形成轻量化方案，具备资源依赖度更低，保证终端用户个人隐私合规等优势

平衡性能，体验更佳，方案组件间实现集成耦合，具备优秀的技术稳定性和兼容性保证，支撑用户使用体验需求

大企业 — X86安全套件



方案背景

随着终端设备应用场景的不断深化，勒索软件攻击、保密信息泄露等事件频发，核心商业机密或者敏感信息泄露，给企业造成的破坏性和杀伤力是致命的，保障企业信息安全是企业面临的巨大挑战。

客户痛点

PC作为企业主要的生产力工具，信息安全一直面临比较大的挑战，在公司信息安全领域投资较少的中小企业，面临的信息安全挑战更大。

解决方案



方案价值

- “局域网开机认证”让硬盘在公司外无法使用，防止员工私自拆卸硬盘
- “USB智能模式控制”对USB进行管控，防止员工私自拷贝数据
- “多屏协同单向传输”，信息只传入不传出，防止员工私自外发信息
- “屏摄溯源”让屏幕嵌入水印，泄密后精准追溯，有效提高员工信息安全意识

大企业 — 屏摄溯源



方案背景

随着移动互联网的迅速发展和智能终端的广泛普及，以终端为载体的行业应用也越发广泛，如何保护企业隐私数据变得越来越重要。华为终端联合伙伴，推出屏摄溯源，提供多种防护策略，通过技术手段解决终端安全管理的盲点，助力全员安全意识提升，让管理者放心。

客户痛点

- 人机交互90%的信息来自于屏幕
- 80%的泄密都是无意识的泄密，管理者急需管理的技术手段，为管理者提供抓手

解决方案



方案价值

- 具有强大震慑作用，有效减少有意识或无意识泄密事件发生
- 通过技术手段解决终端安全管理的盲点，助力全员安全意识提升，让管理者放心
- 精准定位泄密责任人，堵住源头
- 保障信息安全“最后一公里”，管理者时刻有抓手



精益服务 坚实后盾

全国1900+服务网点

专业保驾护航，保修无忧



延长保修服务 最长保修五年



与保修无缝对接，服务体验零差别



1-4年四种延保方案，满足您实际所需

• 以下均为付费服务产品，您最终获取的服务内容，以实际签订的商用销售协议为准

服务流程



华为终端商用产品专线：950803
7*9 小时（9:00-18:00）

